

KH 18 LTX BL 24 (601713800) Akku-Hammer 18V 2x4Ah LiHD; Ladegerät ASC 55; metaBOX 165 L

Bestell-Nr. 601713800 EAN 4061792218529



Abbildung stellvertretend















- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Technische Werte		
Kennwerte		
Art des Akkupacks	LiHD	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	2 x 4 Ah	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	
Max. Schlagzahl	4750 /min	
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	82 mm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	
Bohr-Ø Weichholz	30 mm	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1280 /min	
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akkupack	2.7 kg	
Vibration		
Hammerbohren Beton	13.6 m/s²	
Messunsicherheit K	1.5 m/s²	
Meisseln	9.2 m/s²	
Messunsicherheit K	1.5 m/s²	
Geräuschemission		
Schalldruckpegel	90 dB(A)	
Schallleistungspegel (LwA)	101 dB(A)	
Messunsicherheit K	3 dB(A)	

Lieferumfang

gummierter Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" metaBOX 165 L

www.metabo.com 2 / 2