

LIGA® Gleittür

Die Feine.

- Feines, geradliniges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Verbindungen in edlem Chrom.
- Hochwertiges 4 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber mattglanz und silber hochglanz, Lackierung über Kermi**EXTRA** auf eloxiertem Aluminium.
- Technisch ausgereiftes Bauformenprogramm mit Gleittürkomfort.
- Serienhöhen 1850 und 2000 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschsituationen.
- Umfangreiches Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.




20 Jahre
Nachkaufssicherheit

MADE IN
GERMANY




LIGA Gleittür 3-teilig mit Festfeld und Seitenwand.


Serienmodelle




LI G2R/L
Seite 34




LI G3R/L
Seite 36




LI TWD
Seite 38



LI TVD
Seite 40



LI E2R/L
Seite 42



LI E3R/L
Seite 44

Oberflächen



silber hochglanz



silber mattglanz

Gläser


Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich




ESG klar




Dichtheit zeigt Größe



Feines, geradliniges Gleittür-Design mit waagerechtem Bodenprofil für den Käufer spritzwasserdichter Duschkabinen.



Gleittür 3-teilig 900 x 2000 mm,
Profile silber mattglanz, ESG klar,
Preis o. MwSt.



EckEinstieg 2-teilig 900 x 900 x 2000 mm,
Profile silber mattglanz, ESG klar,
Preis o. MwSt.



Tür und EckEinstieg kombinierbar mit herkömmlicher LIGA Seitenwand und Seitenwand verkürzt auf Badewanne.




Einzigartig reinigungsfreundlich durch waagrecht profil- und hakenlose Gleittürflügel (Magnetführung) und innen glattes Bodenprofil.



Komplett werksseitig vormontiert mit 25 mm Verstellmöglichkeit im Wandprofil und bewährter Montagetechnik.



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche silber mattglanz und Kermi**EXTRA** Griffe in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 🚿, siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
 Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10
 Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten das Breitenverstellmaß BV Nische.

Kermi**EXTRA**




Preis EUR o. MwSt. I/2019
 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.
Oberflächen	auf silber hochglanz		

LI G2R/L

Serienteil											Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI ...K Zubehör siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019. Höhe 1850 mm (LI G2R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.											LI G2R = Festfeld rechts LI G2L = Festfeld links		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß		Duschwanne Duschboard	Einstiegs- breite	Breite Festfeld	Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019
	in Nische / LI TVD	mit LI TWD											
2000	1060-1110	1070-1120	1100	445	515-540	LI G2R/L 11020 1AK		LI G2R/L 11020 VAK		LI G2R/L 11020 1PK		LI G2R/L 11020 VPK	
	1110-1160	1120-1170	-	470	540-565	LI G2R/L 11520 1AK		LI G2R/L 11520 VAK		LI G2R/L 11520 1PK		LI G2R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1200	495	565-590	LI G2R/L 12020 1AK		LI G2R/L 12020 VAK		LI G2R/L 12020 1PK		LI G2R/L 12020 VPK	
	1210-1260	1220-1270	-	520	590-615	LI G2R/L 12520 1AK		LI G2R/L 12520 VAK		LI G2R/L 12520 1PK		LI G2R/L 12520 VPK	
	1260-1310	1270-1320	1300	545	615-640	LI G2R/L 13020 1AK		LI G2R/L 13020 VAK		LI G2R/L 13020 1PK		LI G2R/L 13020 VPK	
	1310-1360	1320-1370	-	570	640-665	LI G2R/L 13520 1AK		LI G2R/L 13520 VAK		LI G2R/L 13520 1PK		LI G2R/L 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1400	595	665-690	LI G2R/L 14020 1AK		LI G2R/L 14020 VAK		LI G2R/L 14020 1PK		LI G2R/L 14020 VPK	
	1410-1460	1420-1470	-	620	690-715	LI G2R/L 14520 1AK		LI G2R/L 14520 VAK		LI G2R/L 14520 1PK		LI G2R/L 14520 VPK	
	1460-1510	1470-1520	1500	645	715-740	LI G2R/L 15020 1AK		LI G2R/L 15020 VAK		LI G2R/L 15020 1PK		LI G2R/L 15020 VPK	
	1510-1560	1520-1570	-	670	740-765	LI G2R/L 15520 1AK		LI G2R/L 15520 VAK		LI G2R/L 15520 1PK		LI G2R/L 15520 VPK	
	1560-1610	1570-1620	1600	695	765-790	LI G2R/L 16020 1AK		LI G2R/L 16020 VAK		LI G2R/L 16020 1PK		LI G2R/L 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt											Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm											LI G2R = Festfeld rechts LI G2L = Festfeld links	
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1650	Artikelnummer silber mattglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber mattglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Bestellangaben		
bis 2050	bis 950	LI G2R/L		LI G2R/L		LI G2R/L		LI G2R/L		LI G2R/L		
	951-1250	LI G2R/L		LI G2R/L		LI G2R/L		LI G2R/L		+ Höhe Duschkabine		
	1251-1650	LI G2R/L		LI G2R/L		LI G2R/L		LI G2R/L		+ Wanneneinbaumaß + Oberfläche + Glas		

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage