

# LIGA® Schwingtür

## Die Feine.

- Feines, geradliniges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromtem Metall.
- Hochwertiges 5 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber hochglanz, Lackierung über Kermi**EXTRA** auf eloxiertem Aluminium.
- Umfassendes und technisch ausgereiftes bodenfreies Bauformenprogramm mit 90° nach außen öffnendem Schwingtürkomfort.
- Mit Wandprofil Serienhöhe 2000 mm, Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplatz.
- Mit Wandbeschlag einzeln aus Maß gefertigt. Höhe bis 2050 mm, Viertelkreis Duschkabine Höhe 2000 mm. Breiten für alle gängigen Duschsituationen.
- Umfangreiches Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.




**20 Jahre**  
Nachkaufssicherheit

**MADE IN**  
**GERMANY**




LIGA EckEinstieg 2-teilig  
(Schwingtüren mit Festfeldern)


Serienmodelle




LI SFR/L  
Seite 6




LI SFN  
Seite 8




LI SNR/L / TWP  
Seite 10 / 14




LI SFW / TWB  
Seite 12 / 16




LI SNR/L / TVP  
Seite 10 / 18




LI SFW / TVB  
Seite 12 / 20




LI ETR/L  
Seite 22



LI EOR/L  
Seite 24



LI T55  
Seite 26



LI ORD  
Seite 28

Oberflächen je nach Serienvariante



silber hochglanz chrom

Gläser

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich



ESG klar




# Glastransparenz für Jedermann




Modernes, feines Echtglas-Design in einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.



Hohe Glastransparenz durch schlanke transparente Magnetprofile und Dichtleisten.



Schwingtür 900 x 2000 mm,  
Profile silber hochglanz, ESG klar,  
Preis o. MwSt.




Schwingtür 900 x 2000 mm,  
Beschläge chrom, ESG klar, Preis o. MwSt.



Hochwertiges Metall beim komfortablen  
Bügelgriff und tragenden Teilen sowie  
hochwertig verchromte Applikationen.



Glastransparenter Handtuchhaken  
serienmäßig zur Platzierung an beliebiger  
Stelle.



Schmales Wandprofil zur bündigen Montage neben Fliese und Wandpaneel.



Wandbeschlag zur glasbündigen Montage an Fliesenkante und an Kante Wandpaneel (je nach Wandbeschaffenheit) und zur Verbindung zweier feststehender Glassegmente.



Zuverlässige Stabilisierungen serienmäßig für Seitenwände und Festfelder.



Gelenkbeschlag mit Hebe-Senk-Mechanismus gegen bauliche Unebenheiten.



Waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt und serienmäßige, wahlweise montierbare 6 mm hohe Bodenschwelle.




Profile und Beschläge komplett werksseitig vormontiert mit 25 mm Verstellmöglichkeit im Wandprofil und bewährter Montagetechnik.

Eckeinstieg 2-teilig (Schwingtüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI ETR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI ETL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbtteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ●●, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ●●●, siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.
- Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten das Breitenverstellmaß BV bzw. das Maß Glasaußenkante GAK.

KermiEXTRA




|   |                          |                               |                                  |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Preis EUR o. MwSt. I/2019<br>Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil |                          |                               |                                  |
| Griffe  | TU1, TU2, PA, GI         | FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2 |                                  |
| Sandgestrahlte Gläser   | Dekor Stripe 2, Stripe 4 | Alle weiteren Kermi Dekore    | Individuelle Dekore auf Anfrage. |
| Oberflächen   | auf silber hochglanz     | Eckeinstieg komplett          |                                  |



| <b>Serienteil auf Duschwanne</b><br>Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.<br>Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.<br>Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ETR) plus linkem (LI ETL) Halbleil. |                 |            |                                       |                 |                  | Bei Bestellung bitte immer angeben:<br>LI ETR = Halbleil rechts<br>LI ETL = Halbleil links |                                       |  |                                       |
|---|-----------------|------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Höhe Duschkabine  | Wanneneinbaumaß | Duschwanne | Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbleile | Breite Festfeld | Breite Türflügel | Artikelnummer<br>silber hochglanz = V<br>ESG klar = A                                      | Preis EUR o. MwSt. I/2019 je Halbleil | Artikelnummer<br>silber hochglanz = V<br>ESG klar mit KermiCLEAN = P | Preis EUR o. MwSt. I/2019 je Halbleil |
| 2000  | 735-760         | 750        | 699                                   | 202-227         | 490              | LI ETR 07520 VAK<br>LI ETL 07520 VAK   |                                       | LI ETR 07520 VPK<br>LI ETL 07520 VPK                                 |                                       |
|   | 785-810         | 800        | 699                                   | 252-277         | 490              | LI ETR 08020 VAK<br>LI ETL 08020 VAK   |                                       | LI ETR 08020 VPK<br>LI ETL 08020 VPK                                 |                                       |
|   | 885-910         | 900        | 840                                   | 252-277         | 590              | LI ETR 09020 VAK<br>LI ETL 09020 VAK   |                                       | LI ETR 09020 VPK<br>LI ETL 09020 VPK                                 |                                       |
|   | 985-1010        | 1000       | 840                                   | 352-377         | 590              | LI ETR 10020 VAK<br>LI ETL 10020 VAK   |                                       | LI ETR 10020 VPK<br>LI ETL 10020 VPK                                 |                                       |
|   | 1085-1110       | 1100       | 840                                   | 452-477         | 590              | LI ETR 11020 VAK<br>LI ETL 11020 VAK   |                                       | LI ETR 11020 VPK<br>LI ETL 11020 VPK                                 |                                       |
|   | 1185-1210       | 1200       | 911                                   | 502-527         | 640              | LI ETR 12020 VAK<br>LI ETL 12020 VAK   |                                       | LI ETR 12020 VPK<br>LI ETL 12020 VPK                                 |                                       |

| <b>Serienteil auf Kermi Duschplatz</b><br>Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.<br>Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.<br>Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ETR) plus linkem (LI ETL) Halbleil. |                |            |                                       |                 |                  | Bei Bestellung bitte immer angeben:<br>LI ETR = Halbleil rechts<br>LI ETL = Halbleil links |                                       |  |                                       |
|---|----------------|------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Höhe Duschkabine  | Glasaußenkante | Duschboard | Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbleile | Breite Festfeld | Breite Türflügel | Artikelnummer<br>silber hochglanz = V<br>ESG klar = A                                      | Preis EUR o. MwSt. I/2019 je Halbleil | Artikelnummer<br>silber hochglanz = V<br>ESG klar mit KermiCLEAN = P | Preis EUR o. MwSt. I/2019 je Halbleil |
| 2000  | 785-810        | 800        | 699                                   | 277-302         | 490              | LI ETR 08320 VAK<br>LI ETL 08320 VAK   |                                       | LI ETR 08320 VPK<br>LI ETL 08320 VPK                                 |                                       |
|   | 885-910        | 900        | 840                                   | 277-302         | 590              | LI ETR 09320 VAK<br>LI ETL 09320 VAK   |                                       | LI ETR 09320 VPK<br>LI ETL 09320 VPK                                 |                                       |
|   | 985-1010       | 1000       | 840                                   | 377-402         | 590              | LI ETR 10320 VAK<br>LI ETL 10320 VAK   |                                       | LI ETR 10320 VPK<br>LI ETL 10320 VPK                                 |                                       |
|   | 1185-1210      | 1200       | 911                                   | 527-552         | 640              | LI ETR 12320 VAK<br>LI ETL 12320 VAK   |                                       | LI ETR 12320 VPK<br>LI ETL 12320 VPK                                 |                                       |

| <b>Maßanfertigung nur nach Maßblatt</b><br>Alle Maßangaben in mm.<br>Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm<br>Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ETR) plus linkem (LI ETL) Halbleil. |                           |                     |                  |   |                                       | Bei Bestellung bitte immer angeben:<br>LI ETR = Halbleil rechts<br>LI ETL = Halbleil links |                                       |  | Maß = Wanneneinbaumaß<br>Maß = Glasaußenkante<br>Siehe hierzu auch Duschplatz +<br>Duschkabine Preise + Technik I/2019. |
|---|---------------------------|---------------------|------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Höhe Duschkabine  | Wanneneinbaumaß max. 1250 | Breite Festfeld     | Breite Türflügel | Artikelnummer<br>silber hochglanz<br>ESG klar | Preis EUR o. MwSt. I/2019 je Halbleil | Artikelnummer<br>silber hochglanz<br>ESG klar mit KermiCLEAN                               | Preis EUR o. MwSt. I/2019 je Halbleil | Bestellangaben   |   |
| bis 2050  | bis 950                   | min. 170 / max. 800 | max. 700         | LI ETR/L Halbleil                             |                                       | LI ETR/L Halbleil  |                                       | LI ETR/L Halbleil  |   |
|   | 951-1250                  | min. 170 / max. 800 | max. 700         | LI ETR/L Halbleil                             |                                       | LI ETR/L Halbleil  |                                       | + Höhe Duschkabine<br>+ Wanneneinbaumaß /<br>Glasaußenkante<br>+ Breite Festfeld<br>+ Breite Türflügel<br>+ Oberfläche<br>+ Glas |   |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|  | Schrägschnitt im Festfeld | + EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbleil |
|  | Ausschnitt im Festfeld    | + EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbleil    |
|  | Sonderkonstruktion        | auf Anfrage   |