Garant

Die Elegante

Serienmäßig

- Elegante Profiloptik mit rahmenlosem 6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Höhe 2000 mm **OHNE AUFPREIS** (Bitte bei der Bestellung angeben)
- Verdeckter Heb-Senk-Mechanimus
- Durchgehender Magnetverschluss
- Verchromte Kunststoffteile bei Profilen in edelmatt und chromoptik
- Auf Wunsch erweitern Stapelprofile (Art. D8040) das Frontmaß der Tür oder Seitenwand um 18 mm



- Montage ohne Duschbecken bei allen Modellen möglich (siehe Seite 126/127)
- Teilweise zwei Griffe zur Auswahl: Griff Rund und Griff Stab

Ihr Vorteil: Verdeckter Heb-Senk-Mechanismus

geschlossen

geöffnet

Der verdeckte Heb-Senk-Mechanismus in unseren Profilen garantiert erhöhte Dichtigkeit und zuverlässiges Schließverhalten bei allen Duschen der Serie Garant.

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Verdeckter Heb-Senk-Mechanismus

Griffvariante Stab

Drehfalttür als Eckeinstieg, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)

Fragen Sie nach EXPRESSPLUS 72

NEU: Optional mit Griff Stab möglich

Bella Lux II, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)

Garant Bella Lux II



- Die Runddusche ist mit einer gleich hohen oder einer verkürzten Seitenwand als U-Kabine kombinierbar, siehe Seite 57
- Gesamthöhe mit Türbogen: Produkthöhe + 100 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 1300 mm
  Höhe 1850 oder 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Bella Lux II, Radius 500 mm				
D84604	800 / 800	785 - 805	1850/2000	700
D84606	900 / 900	885 - 905	1850/2000	700
D84608	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000	700
Bella Lux II, Radius 550 mm				
D83604	800 / 800	785 - 805	1850/2000	700
D83606	900 / 900	885 - 905	1850/2000	700
D83608	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000	700
Bella Lux II asymmetrisch, Radius 550 mm				
D83616	750 / 900	735 - 755 / 885 - 905	1850/2000	700
D83612	900 / 750	885 - 905 / 735 - 755	1850/2000	700
D83617	800 / 900	785 - 805 / 885 - 905	1850/2000	700
D83615	900 / 800	885 - 905 / 785 - 805	1850/2000	700
D83621	900 / 1000	885 - 905 / 985 - 1005	1850/2000	700
D83620	1000 / 900	985 - 1005 / 885 - 905	1850/2000	700
D83625	900 / 1200	885 - 905 / 1185 - 1205	1850/2000	700
D83624	1200 / 900	1185 - 1205 / 885 - 905	1850/2000	700

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Bei der Serie Garant können Sie bei dem Eckeinstieg Delta, Delta Lux II und bei der Drehtür optional den Griff Stab Nr. 06 (gegen Aufpreis) bestellen.

Griff Stab
Art.-Nr. 06

Türen nach innen und außen öffnend

Optional

... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Kombinieren Sie die beiden Rundduschen Bella und Bella Lux II

So können Sie die Vorteile auf beiden Seiten nutzen, je nach Raumsituation. Bitte geben Sie uns an, auf welcher Seite welches System angeschlagen werden soll.

Hier abgebildet links Bella (s. Seite 58), rechts Bella Lux II.







Garant Halbkreis

- Montage an einer geraden Wand
- Zwei nach innen und außen öffnende Türen
- 2 Stabilisationsbügel garantieren einen sicheren Stand der Dusche
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 50 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe (B/T) (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Halbkreis, Radius 480 mm				
D83706	960 / 820	805 - 820	2000	850
Halbkreis, Radius 550 mm				
D83708	1100 / 900	885 - 900	2000	990

Siehe S. 125

Empfehlung für Echtglas:

fixil GLASSIEGEL

Optional

... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Garant Halbkreis, Echtglas Klar hell (50), Edelmatt (81)

Garant Bella Lux II inklusive einer Seitenwand, als U-Kabine

- Gesamthöhe mit Türbogen: Produkthöhe + 100 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 1300 mm
  Seitenwand 300 bis 1300 mm
  Höhe 1850 oder 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Bella Lux II inklusive 1 Seitenwand, als U-Kabine, Radius 550 mm				
D836186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850/2000	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis



NEU!



Runddusche 3-teilig, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41), Anschlag links



Garant Runddusche, 3-teilig

- Türanschlag auf linker und auf rechter Seite möglich
- Anschlag bitte bei Bestellung angeben
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 50 mm

Empfehlung für Echtglas:

fixil GLASSIEGEL

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Runddusche, 3-teilig, Radius 550 mm				
D82614	800 / 800	785- 805	2000	700
D82618	900 / 900	885 - 905	2000	700
D82619	1000 / 1000	985 - 1005	2000	700
Runddusche asymmetrisch, 3-teilig, Radius 550 mm				
D82617	800 / 900	785 - 805 / 885 - 905	2000	700
D82615	900 / 800	885 - 905 / 785 - 805	2000	700
D82621	900 / 1000	885 - 905 / 985 - 1005	2000	700
D82620	1000 / 900	985 - 1005 / 885 - 905	2000	700

Bella, Echtglas Klar hell (50), Edelmatt (81)



Garant Bella

- Großzügiger Einstieg
  durch 2 nach innen und außen öffnende Türen

Siehe S. 125

Optional

... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Bella, Radius 550 mm				
D83206	900 / 900	885 - 905	2000	1090

Kombinieren Sie die beiden Rundduschen Bella und Bella Lux II

So können Sie die Vorteile auf beiden Seiten nutzen, je nach Raumsituation. Bitte geben Sie uns an, auf welcher Seite welches System angeschlagen werden soll.

Hier abgebildet links Bella, rechts Bella Lux II (s. Seite 56).





Garant Pendeltür

- Pendeltür 2-teilig in Kombination mit 2 Seitenwänden als U-Kabine möglich (max. Breite der Tür bis 1200 mm)
- Pendeltür 4-teilig in Kombination mit 1 oder 2 Seitenwänden als Sondermaß möglich
- Zwei feststehende Seitenteile ab einer Breite von ≥ 1200 mm Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 50 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 2000 mm
  Seitenwand 300 bis 1200 mm
  Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Pendeltür für eine gleichhohe Seitenwand				
D80402	750	735 - 755	1850/2000	550
D80404	800	785 - 805	1850/2000	600
D80406	900	885 - 905	1850/2000	700
D80408	1000	985 - 1005	1850/2000	800
Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D81602	750	735 - 755	1850/2000	
D81604	800	785 - 805	1850/2000	
D81606	900	885 - 905	1850/2000	
Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D81802	750	735 - 755	1850/2000	
D81804	800	785 - 805	1850/2000	
Pendeltür inklusive 2 Seitenwänden als U-Kabine				
D804186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850/2000	

Schulte-Spezial

Aufgrund der flexiblen Seitenteile ist es möglich **bis zu 2000 mm breite** Großraumnischen zu bilden, die Ihnen großzügigen Platz zum Duschen bieten.

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Pendeltür Nische, 2-teilig				
D80402	750	720 - 755	1850/2000	580
D80404	800	770 - 805	1850/2000	630
D80406	900	870 - 905	1850/2000	730
D80408	1000	970 - 1005	1850/2000	830
Pendeltür Nische, 4-teilig				
D81499	Sondermaß	Breite bis 2000 mm	Höhe 2000 mm	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Wichtiger Hinweis für Pendeltüren:

Bei Bestellung einer Seitenwand bitte die Position der Seitenwand angeben (rechts oder links).

Bei der Serie Garant können Sie bei dem Eckeinstieg Delta, Delta Lux II, der Pendeltür und bei der Drehtür optional den Griff Stab Nr. 06 (gegen Aufpreis) bestellen.

Griff Stab
Art.-Nr. 06

Pendeltür mit 2 Seitenwänden als U-Kabine, Echtglas Klar hell (50), Alu-Natur (01)

Pendeltür in Nische, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)

Pendeltür in Nische 4-teilig, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)

Optional

... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Prisma Lux II, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)





Garant Fünfeck Prisma Lux II

- Mit einer gleich hohen oder einer verkürzten Seitenwand kombinierbar (Bitte bestellen Sie ein Sondermaß)
- Gesamthöhe mit Türbogen: Produkthöhe + 100 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 1200 mm (Schenkellänge)
  Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Schenkelmaße (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Prisma Lux II					
D83506	900 / 900	885 - 905	450/636/450	1850/2000	580
D83508	1000 / 1000	985 - 1005	500/707/500	1850/2000	650

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Wichtiger Hinweis für alle Prisma Lux II Modelle:

Für die optimale Passform der Dusche empfehlen wir die Schulte-Duschbecken ab Seite 18.

Bitte geben Sie uns die Maße an, falls Sie ein anderes Duschbecken besitzen.

Delta, Echtglas Klar hell (50), mit Griff Stab (06), Chromoptik (41)



Garant Eckeinstieg Delta

- Großzügiger Einstieg durch zwei nach innen und außen öffnende Türen
- **Sondermaße:** Breite 560 bis 1200 mm
  Höhe bis 2000 mm

Siehe S. 125

Optional

... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Delta				
D82210	750 / 750	735 - 755	1850/2000	885
D82214	800 / 800	785 - 805	1850/2000	955
D82218	900 / 900	885 - 905	1850/2000	1095
D82219	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000	1235
Delta, asymmetrisch				
D82212	750 / 900	735 - 755 / 885 - 905	1850/2000	995
D82216	900 / 750	885 - 905 / 735 -755	1850/2000	995
D82215	800 / 900	785 - 805 / 885 - 905	1850/2000	1025
D82217	900 / 800	885 - 905 / 785 - 805	1850/2000	1025

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Empfehlung für Echtglas:

fixil GLASSIEGEL

Garant Eckeinstieg Delta Lux II

- Der Eckeinstieg ist mit einer gleich hohen oder einer verkürzten Seitenwand als U-Kabine kombinierbar
- Gesamthöhe mit Türbogen: Produkthöhe + 100 mm
- **Sondermaße:** Breite 750 bis 1300 mm
  Seitenwand 300 bis 1300 mm
  Höhe bis 2000 mm





Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Delta Lux II				
D082414	800 / 800	785 - 805	1850/2000	550
D082418	900 / 900	885 - 905	1850/2000	695
D082419	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000	695
Delta Lux II, mit Seitenwand als U-Kabine				
D0824186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850/2000	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Delta Lux II, Echtglas Dekor Tropfen hell (85), Chromoptik (41)

Bei der Serie Garant können Sie bei dem Eckeinstieg Delta, Delta Lux II, der Pendeltür und bei der Drehtür optional den Griff Stab Nr. 06 (gegen Aufpreis) bestellen.

Griff Stab
Art.-Nr. 06

NEU! Auch als U-Kabine erhältlich.

Delta Lux II mit Seitenwand, als U-Kabine
Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)

Kombinieren Sie die beiden Eckeinstiege Delta und Delta Lux II

So können Sie die Vorteile auf beiden Seiten nutzen, je nach Raumsituation. Bitte geben Sie uns an, auf welcher Seite welches System angeschlagen werden soll.

Hier abgebildet links Delta, rechts Delta Lux II.



Drehtür in Nische, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41), Anschlag rechts





... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Garant Drehtür für Nische

- Sondermaße für Dachschrägen möglich
- Nur nach außen zu öffnen
- **Sondermaße:** Breite bis 1200 mm
  Höhe bis 2000 mm

Garant Drehtür mit verkürzter Seitenwand

- Der Stabilisationsbügel garantiert einen sicheren Stand der Seitenwand
- Die Drehtür ist **nicht** mit 2 Seitenwänden kombinierbar
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehtür für Nische oder für verkürzte Seitenwand				
D80102	750	720 - 755	1850/2000	590
D80104	800	770 - 805	1850/2000	640
D80106	900	870 - 905	1850/2000	740
D80108	1000	970 - 1005	1850/2000	840
Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D81702	750	735 - 755	1600/1750	
D81704	800	785 - 805	1600/1750	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Drehtür mit Nebenteil, Echtglas Klar hell (50), Griff Stab (06), Anschlag links





Garant Drehtür <u>mit</u> Nebenteil

- Sondermaße in Dachschrägen möglich
- Nach innen und außen zu öffnen
- nur als Nischenlösung
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 2400 mm
  (Breite der Tür: 600 bis 1200 mm)
  Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehtür <u>mit</u> Nebenteil				
D80310	1200	1170 - 1210	1850/2000	520
D80312	1400	1370 - 1410	1850/2000	620
D80313	1500	1470 - 1510	1850/2000	670
D80314	1600	1570 - 1610	1850/2000	720





Garant Drehtür <u>an</u> Nebenteil

- Sondermaße in Dachschrägen möglich
- Nur nach außen zu öffnen
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 1600 mm (Breite der Tür bis 560 mm)
  Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehtür <u>an</u> Nebenteil				
D80906	900	870 - 905	1850/2000	535
D80908	1000	970 - 1005	1850/2000	535
D80910	1200	1170 - 1205	1850/2000	535

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Garant Drehtür mit gleich hoher Seitenwand



- Die Drehtür ist **nicht** mit 2 Seitenwänden kombinierbar
- Nur nach außen zu öffnen
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 1200 mm
  Seitenwand 250 bis 1400 mm
  Höhe bis 2000 mm

Bei der Serie Garant können Sie bei dem Eckeinstieg Delta, Delta Lux II, der Pendeltür und bei der Drehtür optional den Griff Stab Nr. 06 (gegen Aufpreis) bestellen.

Griff Stab
Art.-Nr. 06

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehtür für gleichhohe Seitenwand				
D80202	750	735 - 755	1850/2000	600
D80204	800	785 - 805	1850/2000	650
D80206	900	885 - 905	1850/2000	750
D80208	1000	985 - 1005	1850/2000	850
Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D81502	750	735 - 755	1850/2000	
D81504	800	785 - 805	1850/2000	
D81506	900	885 - 905	1850/2000	
D81508	1000	985 - 1005	1850/2000	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

Garant Drehtür mit wegschwenkbarer Seitenwand

- Der abklappbare Stabilisationsbügel garantiert einen sicheren Stand der Seitenwand
- Die Drehtür ist **nicht** mit 2 Seitenwänden kombinierbar
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 1200 mm
  Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehtür für wegschwenkbare Seitenwand				
D80602	750	735 - 755	1850/2000	620
D80604	800	785 - 805	1850/2000	670
D80606	900	885 - 905	1850/2000	770
Wegschwenkbare Seitenwand (siehe Skizze)				
D80702	750	735 - 755	1850/2000	
D80704	800	785 - 805	1850/2000	
D80706	900	885 - 905	1850/2000	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

Garant Drehtür mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Alpinweiß (04)
Anschlag links, Seitenwand rechts

Die wegschwenkbare Seitenwand



Ihre Vorteile:

- **Keine Sondermaße notwendig**
- **Optimaler Einsatz bei Badewanne und Duschbecken in einer Flucht**
- **Leichte Reinigung**

Drehfalttür in Nische, Echtglas Klar hell (50), Scharnier Eckig, Alu-Natur (01), Scharnier Eckig (12), Anschlag rechts





Spezieller Puffergriff

Schulte-Spezial

Besonders **platzsparend** durch raffinierten Dreh-Falt-Mechanismus und daher in kleinen Bädern optimal einsetzbar.

Garant Drehfalttür

- 2-teilige Falttüren mit Heb-Senk-Scharniertechnik
- Das vordere Türelement ist gegen das hintere einklappbar
- Die komplette Tür lässt sich nach innen und außen drehen
- Wahlweise mit den innenbündigen Scharnieren Halbkreis (32) (Standard), Eckig (12) oder Scharnier Oval (20) (siehe Seite 132)
- Als Nischentür oder mit einer Seitenwand kombinierbar. Bei der Version Drehfalttür mit Seitenwand: Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- **Sondermaße:** Breite 560 mm bis 1200 mm
  Seitenwand 250 bis 1400 mm
  Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehfalttür für Nische				
D870102	750	730 - 760	1850/2000	630
D870104	800	780 - 810	1850/2000	680
D870106	900	880 - 910	1850/2000	780
Drehfalttür zur Kombination mit einer Seitenwand				
D870202	750	735 - 755	1850/2000	625
D870204	800	785 - 805	1850/2000	675
D870206	900	885 - 905	1850/2000	775
Seitenwand				
D871502	750	735 - 755	1850/2000	
D871504	800	785 - 805	1850/2000	
D871506	900	885 - 905	1850/2000	

Höhe 2000 mm ohne Aufpreis

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

Entdecken Sie die Möglichkeiten!



Drehfalttür in Nische



Drehfalttür in Nische mit Schräge



Drehfalttür mit Seitenwand



Drehfalttür mit verkürzter Seitenwand (beides als Sondermaß)

Um eine einfache Montage und hygienische Pflege zu ermöglichen, stehen die Seitenwand bei der Variante Drehfalttür mit verkürzter Seitenwand neben der Badewanne und nicht auf der Badewanne (s. Seite Seite 131).

Drehfalttür mit Seitenwand in Front



Drehfalttür als Pendeltür in Nische (2 Drehfalttüren im Sondermaß)

Sondermaße – fast alles ist möglich

- Sonderbreite
- Sonderhöhe
- Schrägschnitt

Garant Drehfalttür Variationen

- 2-teilige Falttür mit Heb-Senk-Scharniertechnik
- Das vordere Türelement ist gegen das hintere einklappbar
- Die kompletten Türen lassen sich nach innen und außen drehen
- Wahlweise mit den innenbündigen Scharnieren Halbkreis (32) (Standard), Eckig (12) oder Scharnier Oval (20) (siehe Seite 132)
- **Sondermaße:** Eckeinstieg
  Breite 560 mm bis 1200 mm
  Höhe bis 2000 mm
  Fünfeck
  Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehfalttür als Eckeinstieg				
D872414	800 / 800	785 - 805	1850/2000*	820
D872418	900 / 900	885 - 905	1850/2000*	960
D872419	1000 / 1000	985 - 1005	1850/2000*	
D872428	1200 / 1200	1185 - 1205	1850/2000*	
Drehfalttür als Eckeinstieg, asymmetrisch				
D872412	750 / 900	735 - 755 / 885 - 905	1850/2000*	860
D872416	900 / 750	885 - 905 / 735 - 755	1850/2000*	860
D872415	800 / 900	785 - 805 / 885 - 905	1850/2000*	895
D872417	900 / 800	885 - 905 / 785 - 805	1850/2000*	895
Drehfalttür als Runddusche, Radius 550 mm				
D873606	900 / 900	885 - 905	2022	1090
D873608	1000 / 1000	985 - 1005	2022	1230
Drehfalttür als Halbkreis, Radius 550 mm				
D871608	1100 / 900	885 - 905	2022	1038

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Schenkel-maße (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehfalttür als Fünfeck					
D873506	900 / 900	885 - 905	450 / 636 / 450	1850	804
D873508	1000 / 1000	985 - 1005	500 / 707 / 500	1850	928

*** Höhe 2000 mm ohne Aufpreis**



Eckeinstieg



Fünfeck

Spezieller Puffergriff

Empfehlung für Echtglas:

fixil GLASSIEGEL

Siehe S. 125

Optional

... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Fragen Sie nach EXPRESSPLUS 72

NEU: 1200 x 1200

Drehfalttür als Eckeinstieg, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41), Scharnier Halbkreis (32)

Platzsparend zu schließen ...

... und zu öffnen

Entdecken Sie die Möglichkeiten!



Drehfalttür Fünfeck



Drehfalttür Eckeinstieg (asymmetrische Version)



Drehfalttür Halbkreis

Aus technischen Gründen werden die Wandanschlussprofile nicht im Lot angebracht. Dadurch wird eine optimale schließfunktion gewährleistet.

Drehfalttür als **Runddusche** und **Halbkreis** möglich

INKLUSIVE SERVICE!
Aufmaß & Montage

Drehfalttür als U-Kabine im Sondermaß, Echtglas Klar hell (50)



Garant Drehfalttür 2 Fensterlösung

- 2-teilige Falttür mit eleganter Profiltechnik mit verdecktem Heb-Senk-Mechanismus
- Das vordere Türelement ist gegen das hintere einklappbar
- Die komplette Tür lässt sich nach innen und außen drehen
- Spezieller Puffergriff dämpft den Anschlag des Griffs an der Glasfläche
- **Sondermaße:** Breite 1000 bis 1400 mm
  Höhe bis 2200 mm

Schulte-Spezial

Aufmaß & Montage-Service
sind bei der Garant Drehfalttür 2 bereits im Preis enthalten!

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehfalttür 2 Eckeinstieg 4-teilig				
D877414	800/ 800	790 - 810	2000	
D877418	900/ 900	890 - 910	2000	
D877419	1000/1000	990 - 1010	2000	
Drehfalttür 2 als U-Kabine 4-teilig (Fensterlösung)				
D877799	Sondermaß	Breite 800 bis 1000 mm	Höhe bis 2200 mm	

Drehfalttür 2 als Eckeinstieg



Duschkabine geschlossen



Drehfalttüren geöffnet



Platzsparend an die Wand geklappt

Drehfalttür 2 als Fensterlösung



Duschkabine geschlossen



Drehfalttüren geöffnet



Platzsparend an die Wand geklappt



Fenster läßt sich problem-los öffnen

Spezieller Puffergriff

für einen soften Anschlag an den Glasflächen



Garant Drehfalttür 2 in Nische und mit Seitenwand

- 2-teilige Falttür mit eleganter Scharniertechnik mit verdecktem Hebe-Senk-Mechanismus
- Das vordere Türelement ist gegen das hintere einklappbar
- Die komplette Tür lässt sich nach innen und außen drehen
- Als Nischentür oder mit einer Seitenwand kombinierbar.
- Spezieller Puffergriff dämpft den Anschlag des Griffs an der Glasfläche
- **Sondermaße:** Breite 1000 bis 1400 mm
  Höhe bis 2200 mm

S! Schulte-Spezial

Aufmaß & Montage-Service
sind bei der Garant Drehfalttür 2 bereits im Preis enthalten!

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Drehfalttür 2 2-teilig für Nische				
D877104	800	780 - 810	2000	640
D877106	900	880 - 910	2000	730
D877108	1000	980 - 1010	2000	820
Drehfalttür 2 3-teilig für Nische				
D878199	Sondermaß			
Drehfalttür 2 2-teilig für Seitenwand				
D877204	800	785 - 805	2000	615
D877206	900	885 - 905	2000	705
D877208	1000	985 - 1005	2000	795
Seitenwand für Drehfalttür 2 2-teilig				
D877502	750	735 - 755	2000	-
D877504	800	785 - 805	2000	-
D877506	900	885 - 905	2000	-
D877508	1000	985 - 1005	2000	-

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

Optional

... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)

Empfehlung für Echtglas:

fixil GLASSIEGEL

Spezieller Puffergriff

für einen soften Anschlag an den Glasflächen

INKLUSIVE SERVICE! Aufmaß & Montage

Drehfalttür 3-teilig in Nische im Sondermaß, Echtglas Klar hell (50),

Drehfalttür 2 2-teilig für Nische



Drehfalttür 2 3-teilig für Nische



Drehfalttür 2 2-teilig mit Seitenwand



Sondermaße möglich

Garant schwenkbar, Echtglas Klar hell (50), Edelmatt (81)

Garant schwenkbar

- Gebogenes Element schwenkbar für maximalen Einstieg
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: Produkthöhe + 30 mm
- **Sondermaße:** Breite von 300 bis 1200 mm (nur im Festteil)
  Seitenwand Breite 250 bis 1400 mm
  Höhe nur 2000 mm

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Garant schwenkbar				
D820	965	-	2000	894

Artikel-Nr.	Duschbecken-größe links/ rechts (mm)	Duschbecken-einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs-breite (mm)
Seitenwand				
D81906	900	857 - 877	2000	-





Garant Free

- Schlicht und elegant
- Rechts und links montierbar
- Mit 1 oder 2 beweglichen Elementen erhältlich
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel (Länge: 1000 mm): Produkthöhe + 50 mm
- **Sondermaße:** Breite von 250 mm bis 1400 mm
  Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Dusch-becken-größe (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Breite bewegl. Element (mm)	Breite des Nebenteils (mm)
In Nische					
D86106	900	843 - 858	2000		
D86108	1000	943 - 958	2000		
D86110	1200	1143 - 1158	2000		
In Nische mit Deckenstrebe					
D86606	900	843 - 858	2000		
D86608	1000	943 - 958	2000		
D86610	1200	1143 - 1158	2000		
Mit Pendeltür und mit Deckenstrebe					
D86490	900 x 1200		2000		
Bitte geben Sie uns generell die Montage der Tür an					
Mit 1 beweglichen Element					
D86206	900	866 - 881	2000	354	352
D86208	1000	966 - 981	2000	354	352
D86210	1200	1166 - 1181	2000	354	352
Mit 2 beweglichen Elementen					
D86310	1200	1166	2000	354	352
Freistehend					
D86010	1200	1120	2000		

Garant Free, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)

Garant Free mit einem beweglichen Element, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)

Entdecken Sie die Möglichkeiten!



Garant Free in Nische



Garant Free in Nische mit Deckenstrebe



Garant Free mit Pendeltür und mit Deckenstrebe



Garant Free mit einem beweglichen Element



Garant Free freistehend mit zwei beweglichen Elementen



Garant Free freistehend