


DURAVIT

Wand-WC # 252859..00 |< 370 mm >|



Wand-WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, 4,5 L			
Farben			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
©	370 x 570 mm	26,000 kg	25285900
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie hinzu.	Ausführung bleiben s bitte eine "1" als elfte	sauber und gut aussehend e Ziffer zur Bestellnummer	
Zubehör			
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Schallschutz-Set für Wand-WC		0,300 kg	005064
SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, Gesäβ-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Ein / Aus-Schalter	373 x 539 mm	5,500 kg	611000
Ausschreibungstext			
DURAVIT ME by Starck Wand-WC Design by Philippe Starck, Tief Spülwasser. Montage nur in Verbindung mit Sensowash Sitz, in mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive. Rechteckige na schmalen, Keramikkante. Option: HygieneGlaze (antibakterielle Zugrundelegung der Normen JIS 2801 und BS ISO 22196 mit ei 45/105mm. Abmessungen(BxHxT)376x620x355/295mm. Weiß. 2528592000.	klusive Anschlusskom ach unten konische Be e Keramikglasur auf Z nen Wirkungsgrad vor	nponenten für SensoWash eckenform mit einer linn-Zink Basis), unter n 99,9%. Bodenfreiheit von	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.