



# EasyGrassCut

18V-230 | 18V-26 | 18V-260 | 18-230 | 18-26 | 18


Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

F 016 L94 194 (2021.07) 0 / 13



F 016 L94 194



- |  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>de</b> Originalbetriebsanleitung          | <b>pl</b> Instrukcja oryginalna                    | <b>sr</b> Originalno uputstvo za rad  |
| <b>en</b> Original instructions              | <b>cs</b> Původní návod k používání                | <b>sl</b> Izvirna navodila            |
| <b>fr</b> Notice originale                   | <b>sk</b> Pôvodný návod na použitie                | <b>hr</b> Originalne upute za rad     |
| <b>es</b> Manual original                    | <b>hu</b> Eredeti használati utasítás              | <b>et</b> Algupärane kasutusjuhend    |
| <b>pt</b> Manual original                    | <b>ru</b> Оригинальное руководство по эксплуатации | <b>lv</b> Instrukcijas oriģinālvalodā |
| <b>it</b> Istruzioni originali               | <b>uk</b> Оригінальна інструкція з експлуатації    | <b>lt</b> Originali instrukcija       |
| <b>nl</b> Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | <b>kk</b> Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы       | <b>ar</b> دليل التشغيل الأصلي         |
| <b>da</b> Original brugsanvisning            | <b>ro</b> Instrucțiuni originale                   | <b>fa</b> دفترچه راهنمای اصلی         |
| <b>sv</b> Bruksanvisning i original          | <b>bg</b> Оригинална инструкция                    |                                       |
| <b>no</b> Original driftsinstruks            | <b>mk</b> Оригинално упатство за работа            |                                       |
| <b>fi</b> Alkuperäiset ohjeet                |  |                                       |
| <b>el</b> Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης           |  |                                       |
| <b>tr</b> Orijinal işletme talimatı          |  |                                       |





|           |  |                    |  |
|-----------|--|--------------------|--|
| <b>de</b> | <b>EU-Konformitätserklärung</b><br><b>Rasentrimmer/</b><br><b>Rasenkantentrimmer</b>                               | Sachnummer         | Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.                                |
| <b>en</b> | <b>EU Declaration of Conformity</b><br><b>Lawn Trimmer/Lawn</b><br><b>Edge Trimmer</b>                             | Article number     | We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.   |
| <b>fr</b> | <b>Déclaration de conformité UE</b><br><b>Coupe-herbes/coupe-</b><br><b>bordures</b>                               | N° d'article       | Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.   |
| <b>es</b> | <b>Declaración de conformidad UE</b><br><b>Cortador de césped/</b><br><b>Cortabordes</b>                           | Nº de artículo     | Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. |
| <b>pt</b> | <b>Declaração de Conformidade UE</b><br><b>Aparador de relva/</b><br><b>Aparador de bordas de</b><br><b>relvas</b> | N.º do produto     | Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.  |
| <b>it</b> | <b>Dichiarazione di conformità UE</b><br><b>Tosaerba a filo/</b><br><b>Tagliabordi</b>                             | Codice prodotto    | Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.                                     |
| <b>nl</b> | <b>EU-conformiteitsverklaring</b><br><b>Gazon- en</b><br><b>randentrimmer</b>                                      | Productnummer      | Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.                                       |
| <b>da</b> | <b>EU-overensstemmelseserklæring</b><br><b>Græstrimmer/</b><br><b>græskanttrimmer</b>                              | Typenummer         | Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.  |
| <b>sv</b> | <b>EU-konformitetsförklaring</b><br><b>Grästrimmer/</b><br><b>gräskantstrimmer</b>                                 | Produktnummer      | Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.   |
| <b>no</b> | <b>EU-samsvarserklæring</b><br><b>Gresstrimmer/</b><br><b>kantrimmer</b>   | Produktnummer      | Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.  |
| <b>fi</b> | <b>EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus</b><br><b>Viimeistelyleikkuri/</b><br><b>ruohon reunaleikkuri</b>               | Tuotenumero        | Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.  |
| <b>el</b> | <b>Δήλωση πιστότητας ΕΕ</b><br><b>Χορτοκοπτικό</b><br><b>μεισνήζας /</b><br><b>Χλοοκοπτικό παρυφών</b>             | Αριθμός ευρετηρίου | Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.   |
| <b>tr</b> | <b>AB Uygunluk beyanı</b><br><b>Misinali çim biçme</b><br><b>makinesi/misinali kenar</b><br><b>biçme makinesi</b>  | Ürün kodu          | Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.   |
| <b>pl</b> | <b>Deklaracja zgodności UE</b>   |                    | Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej   |

|    |   |                       |   |
|----|---|-----------------------|---|
|    | <b>Podkaszarka do trawy/<br/>do przycinania krawędzi<br/>trawników</b>  | Numer katalogowy      | wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.   |
| cs | <b>EU prohlášení oshodě</b><br><b>Sekačka na trávu/<br/>sekačka na okraje<br/>trávníku</b>                        | Objednací číslo       | Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami.*   |
| sk | <b>EÚ vyhlásenie ozhode</b><br><b>Strunová kosačka na<br/>trávník/strunová<br/>kosačka na okraje<br/>trávnika</b> | Vecné číslo           | Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade s nasledujúcimi normami:   |
| hu | <b>EU konformitási nyilatkozat</b><br><b>Гүрпүйр/</b><br><b>Ғүсзегүйр</b>   | Cikkszám              | Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termék megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.      |
| ru | <b>Заявление о соответствии ЕС</b><br><b>Триммер/триммер для<br/>обрезки края газона</b>                          | Товарный №            | Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.                             |
| uk | <b>Заява про відповідність ЄС</b><br><b>Триммер/триммер для<br/>підрізання країв</b>                              | Товарний номер        | Мізаєвляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нижчеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.                                     |
| kk | <b>ЕО сәйкестік мағлұмдамасы</b><br><b>Шөп кесу триммери /<br/>жиек кесу үшін<br/>триммер</b>                     | Өнім нөмірі           | Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жазылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.   |
| ro | <b>Declarație de conformitate UE</b><br><b>Trimmer de gazon/<br/>trimmer margini de<br/>gazon</b>                 | Număr de identificare | Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. |
| bg | <b>ЕС декларация за съответствие</b><br><b>Тревокосачка/<br/>тревокосачка за ко-<br/>сене в ъгли</b>              | Каталожен номер       | С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.                                       |
| mk | <b>EU-Изјава за сообразност</b><br><b>Триммер за трева/<br/>триммер за рабови</b>                                 | Број на дел/артикл    | Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми.                                      |
| sr | <b>EU-izjava o usaglašenosti</b><br><b>Trimer za travu/trimer<br/>za rezanje oko ivica</b>                        | Broj predmeta         | Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima.                                     |
| sl | <b>Izjava o skladnosti EU</b><br><b>Kosilnica z nitjo/<br/>kosilnica z nitjo za<br/>robove trate</b>              | Številka artikla      | Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.   |
| hr | <b>EU izjava o skladnosti</b><br><b>Šišač trave/šišač trave<br/>uz rubove</b>                                     | Kataloški br.         | Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama.                                  |

|           |   |                     |   |
|-----------|---|---------------------|---|
| <b>et</b> | <b>EL-vastavusdeklaratsioon</b><br><b>Murutrimmer/</b><br><b>muruservatrimmer</b>                             | Tootenumber         | Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.              |
| <b>lv</b> | <b>Deklarācija par atbilstību ES standartiem</b><br><b>Zāliena trimeris /</b><br><b>Zāliena malu trimeris</b> | Izstrādājuma numurs | Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. |
| <b>lt</b> | <b>ES atitikties deklaracija</b><br><b>Žoliapjovė / pakraščių žoliapjovė</b>                                  | Gaminio numeris     | Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.  |

|                             |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| <b>EasyGrassCut 18V-26</b>  | <b>3 600 HC1 A..</b> | 2006/42/EC<br>2014/30/EU                                       |
| <b>EasyGrassCut 18V-230</b> | <b>3 600 HC1 C..</b> | 2011/65/EU<br>2000/14/EC                                       |
| <b>EasyGrassCut 18V-260</b> |                      | EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017<br>+A1:2019+A2:2019+A14:2019 |
| <b>EasyGrassCut 18-230</b>  |                      | EN 50636-2-91: 2014  |
| <b>EasyGrassCut 18-26</b>   |                      | EN 55014-1: 2017+A11: 2020                                     |
| <b>EasyGrassCut 18</b>      |                      | EN 55014-2:2015<br>EN IEC 63000:2018                           |

- de 3 600 HC1 A..** : 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel **80** dB(A), Unsicherheit K = **1,0** dB, garantierter Schallleistungspegel **88** dB(A)  
Kantenschneiden: 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel **82** dB(A), Unsicherheit K = **1,0** dB, garantierter Schallleistungspegel **88** dB(A)
- 3 600 HC1 C..** : 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel **82** dB(A), Unsicherheit K = **2,0** dB, garantierter Schallleistungspegel **86** dB(A)  
Kantenschneiden: 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel **85** dB(A), Unsicherheit K = **1,0** dB, garantierter Schallleistungspegel **86** dB(A)
- Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang **VI**. Produktkategorie: **33**  
Benannte Stelle: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**  
Technische Unterlagen bei: \*
- 
- en 3 600 HC1 A..** : 2000/14/EC: Measured sound power level **80** dB(A), uncertainty K = **1,0** dB, guaranteed sound power level **88** dB(A)  
Edge cutting: 2000/14/EC: Measured sound power level **82** dB(A), uncertainty K = **1,0** dB, guaranteed sound power level **88** dB(A)
- 3 600 HC1 C..** : 2000/14/EC: Measured sound power level **82** dB(A), uncertainty K = **2,0** dB, guaranteed sound power level **86** dB(A)  
Edge cutting: 2000/14/EC: Measured sound power level **85** dB(A), uncertainty K = **1,0** dB, guaranteed sound power level **86** dB(A)
- Conformity assessment procedure in accordance with annex **VI**. Product category: **33**  
Notified body: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**  
Technical file at: \*
- 
- fr 3 600 HC1 A..** : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré **80** dB(A), incertitude K = **1,0** dB, niveau de puissance acoustique garanti **88** dB(A)  
Couper les bordures : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré **82** dB(A), incertitude K = **1,0** dB, niveau de puissance acoustique garanti **88** dB(A)
- 3 600 HC1 C..** : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré **82** dB(A), incertitude K = **2,0** dB, niveau de puissance acoustique garanti **86** dB(A)  
Couper les bordures : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré **85** dB(A), incertitude K = **1,0** dB, niveau de puissance acoustique garanti **86** dB(A)
- Procédure d'évaluation de conformité selon l'annexe **VI**. Catégorie de produit : **33**  
Centre de contrôle cité : **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**  
Dossier technique auprès de: \*
- 
- es 3 600 HC1 A..** : 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica **80** dB(A), tolerancia K = **1,0** dB, nivel garantizado de la potencia acústica **88** dB(A)  
Recorte de bordes: 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica **82** dB(A), tolerancia K = **1,0** dB, nivel garantizado de la potencia acústica **88** dB(A)
- 3 600 HC1 C..** : 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica **82** dB(A), tolerancia K = **2,0** dB, nivel garantizado de la potencia acústica **86** dB(A)  
Recorte de bordes: 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica **85** dB(A), tolerancia K = **1,0** dB, nivel garantizado de la potencia acústica **86** dB(A)
- Método de evaluación de la conformidad según anexo **VI**. Categoría de producto: **33**  
Lugar denominado: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**  
Documentos técnicos de: \*
- 
- pt 3 600 HC1 A..** : 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido **80** dB(A), insegurança K = **1,0** dB, nível de potência acústica garantido **88** dB(A)  
Cortar cantos: 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido **82** dB(A), insegurança K = **1,0** dB, nível de potência acústica garantido **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/CE: Nivel de potência acústica medido **82** dB(A), insegurança K = **2,0** dB, nível de potência acústica garantido **86** dB(A)

Cortar cantos: 2000/14/CE: Nivel de potência acústica medido **85** dB(A), insegurança K = **1,0** dB, nível de potência acústica garantido **86** dB(A)

Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo **VI**. Categoria de produto: **33**

Organismo notificado: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Documentação técnica pertencente à: \*

**it** **3 600 HC1 A..** : 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato **80** dB(A), incertezza K = **1,0** dB, livello di potenza sonora garantito **88** dB(A)  
Taglio bordi: 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato **82** dB(A), incertezza K = **1,0** dB, livello di potenza sonora garantito **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato **82** dB(A), incertezza K = **2,0** dB, livello di potenza sonora garantito **86** dB(A)

Taglio bordi: 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato **85** dB(A), incertezza K = **1,0** dB, livello di potenza sonora garantito **86** dB(A)

Procedimento di valutazione della conformità secondo l'Allegato **VI**. Categoria prodotto: **33**

Ente incaricato: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Documentazione Tecnica presso: \*

**nl** **3 600 HC1 A..** : 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau **80** dB(A), onzekerheid K = **1,0** dB, gegarandeerd geluidsvermogensniveau **88** dB(A)  
Randen knippen: 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau **82** dB(A), onzekerheid K = **1,0** dB, gegarandeerd geluidsvermogensniveau **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau **82** dB(A), onzekerheid K = **2,0** dB, gegarandeerd geluidsvermogensniveau **86** dB(A)

Randen knippen: 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau **85** dB(A), onzekerheid K = **1,0** dB, gegarandeerd geluidsvermogensniveau **86** dB(A)

Beoordelmethode van de overeenstemming volgens bijlage **VI**. Productcategorie: **33**

Aangewezen instantie: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Technisch dossier bij: \*

**da** **3 600 HC1 A..** : 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau **80** dB(A), usikkerhed K = **1,0** dB, garanteret lydeffektniveau **88** dB(A)

Kantskæring: 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau **82** dB(A), usikkerhed K = **1,0** dB, garanteret lydeffektniveau **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau **82** dB(A), usikkerhed K = **2,0** dB, garanteret lydeffektniveau **86** dB(A)

Kantskæring: 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau **85** dB(A), usikkerhed K = **1,0** dB, garanteret lydeffektniveau **86** dB(A)

Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag **VI**. Produktkategori: **33**

Bemyndiget organ: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Tekniske bilag ved: \*

**sv** **3 600 HC1 A..** : 2000/14/EG: Uppmätt bullernivå **80** dB(A), osäkerhet K = **1,0** dB, garanterad bullernivå **88** dB(A)  
Kantklippning: 2000/14/EG: Uppmätt bullernivå **82** dB(A), osäkerhet K = **1,0** dB, garanterad bullernivå **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/EG: Uppmätt bullernivå **82** dB(A), osäkerhet K = **2,0** dB, garanterad bullernivå **86** dB(A)  
Kantklippning: 2000/14/EG: Uppmätt bullernivå **85** dB(A), osäkerhet K = **1,0** dB, garanterad bullernivå **86** dB(A)

Konformitetens bedömningsmetod enligt bilaga **VI**. Produktkategori: **33**

Angivet provningsställe: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Teknisk dokumentation: \*

|    |  |
|----|--|
| no | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/EC: Målt lydeffektivnivå <b>80</b> dB(A), usikkerhet K = <b>1,0</b> dB, garantert lydeffektivnivå <b>88</b> dB(A)<br/>Kantklipping: 2000/14/EC: Målt lydeffektivnivå <b>82</b> dB(A), usikkerhet K = <b>1,0</b> dB, garantert lydeffektivnivå <b>88</b> dB(A)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/EC: Målt lydeffektivnivå <b>82</b> dB(A), usikkerhet K = <b>2,0</b> dB, garantert lydeffektivnivå <b>86</b> dB(A)<br/>Kantklipping: 2000/14/EC: Målt lydeffektivnivå <b>85</b> dB(A), usikkerhet K = <b>1,0</b> dB, garantert lydeffektivnivå <b>86</b> dB(A)</p> <p>Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg <b>VI</b>. Produktkategori: <b>33</b><br/>Bemyndiget organ: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Teknisk dokumentasjon hos: *</p>  |
| fi | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso <b>80</b> dB(A), epävarmuus K = <b>1,0</b> dB, taattu äänitehotaso <b>88</b> dB(A)<br/>Reunan tasaus: 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso <b>82</b> dB(A), epävarmuus K = <b>1,0</b> dB, taattu äänitehotaso <b>88</b> dB(A)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso <b>82</b> dB(A), epävarmuus K = <b>2,0</b> dB, taattu äänitehotaso <b>86</b> dB(A)<br/>Reunan tasaus: 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso <b>85</b> dB(A), epävarmuus K = <b>1,0</b> dB, taattu äänitehotaso <b>86</b> dB(A)</p> <p>Vaatumusten mukaisuuden arviointimenetelmä liitteen <b>VI</b> mukaisesti. Tuotekategoria: <b>33</b><br/>Ilmoitettu laitos: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Tekniset asiakirjat saatavana: *</p>  |
| el | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος <b>80</b> dB(A), ανασφάλεια K = <b>1,0</b> dB, εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος <b>88</b> dB(A).<br/>Κόψιμο παρυφών: 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος <b>82</b> dB(A), ανασφάλεια K = <b>1,0</b> dB, εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος <b>88</b> dB(A)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος <b>82</b> dB(A), ανασφάλεια K = <b>2,0</b> dB, εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος <b>86</b> dB(A).<br/>Κόψιμο παρυφών: 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος <b>85</b> dB(A), ανασφάλεια K = <b>1,0</b> dB, εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος <b>86</b> dB(A).</p> <p>Διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το παράρτημα <b>VI</b>. Κατηγορία προϊόντος: <b>33</b><br/>Αναφερόμενος οργανισμός: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Τεχνικά έγγραφα στη:</p>                           |
| tr | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi <b>80</b> dB(A), tolerans K = <b>1,0</b> dB, garanti edilen ses gücü seviyesi <b>88</b> dB(A)<br/>Kenar kesme: 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi <b>82</b> dB(A), tolerans K = <b>1,0</b> dB, garanti edilen ses gücü seviyesi <b>88</b> dB(A)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi <b>82</b> dB(A), tolerans K = <b>2,0</b> dB, garanti edilen ses gücü seviyesi <b>86</b> dB(A)<br/>Kenar kesme: 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi <b>82</b> dB(A), tolerans K = <b>1,0</b> dB, garanti edilen ses gücü seviyesi <b>86</b> dB(A)</p> <p>Uygunluk değerlendirme yöntemi ek <b>VI</b> uyarınca. Ürün kategorisi: <b>33</b><br/>Onaylanmış kuruluş: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Teknik belgelerin bulunduğu yer:</p>  |
| pl | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej <b>80</b> dB(A), niepewność K = <b>1,0</b> dB, gwarantowany poziom mocy akustycznej <b>88</b> dB(A)<br/>Przycinanie krawędzi: 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej <b>82</b> dB(A), niepewność K = <b>1,0</b> dB, gwarantowany poziom mocy akustycznej <b>88</b> dB(A)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej <b>82</b> dB(A), niepewność K = <b>2,0</b> dB, gwarantowany poziom mocy akustycznej <b>86</b> dB(A)<br/>Przycinanie krawędzi: 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej <b>85</b> dB(A), niepewność K = <b>1,0</b> dB, gwarantowany poziom mocy akustycznej <b>86</b> dB(A)</p> <p>Procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem <b>VI</b>. Kategoria produktów: <b>33</b><br/>Jednostka certyfikująca: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Dokumentacja techniczna: *</p> |



|    |  |
|----|--|
| cs | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu <b>80</b> dB(A), nejistota K = <b>1,0</b> dB, zaručená hladina akustického výkonu <b>88</b> dB(A)<br/>Sečení okrajů: 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu <b>82</b> dB(A), nejistota K = <b>1,0</b> dB, zaručená hladina akustického výkonu <b>88</b> dB(A)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu <b>82</b> dB(A), nejistota K = <b>2,0</b> dB, zaručená hladina akustického výkonu <b>86</b> dB(A)<br/>Sečení okrajů: 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu <b>85</b> dB(A), nejistota K = <b>1,0</b> dB, zaručená hladina akustického výkonu <b>86</b> dB(A)</p> <p>Metoda posouzení shody podle dodatku <b>VI</b>. Kategorie výrobku: <b>33</b><br/>Uvedená zkušební instituce: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Technické podklady u: *</p>   |
| sk | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu <b>80</b> dB(A), neistota K = <b>1,0</b> dB, zaručená hladina akustického výkonu <b>88</b> dB(A)<br/>Kosenie okrajov: 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu <b>82</b> dB(A), neistota K = <b>1,0</b> dB, zaručená hladina akustického výkonu <b>88</b> dB(A)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu <b>82</b> dB(A), neistota K = <b>2,0</b> dB, zaručená hladina akustického výkonu <b>86</b> dB(A)<br/>Kosenie okrajov: 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu <b>85</b> dB(A), neistota K = <b>1,0</b> dB, zaručená hladina akustického výkonu <b>86</b> dB(A)</p> <p>Metóda posúdenia zhody podľa dodatku <b>VI</b>. Kategória výrobku: <b>33</b><br/>Uvedená skúšobná inštitúcia: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Technické podklady má spoločnosť: *</p>  |
| hu | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint <b>80</b> dB(A), szórás K = <b>1,0</b> dB, garantált hangteljesítmény-szint <b>88</b> dB(A)<br/>Fűszegélynyírás: 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint <b>82</b> dB(A), szórás K = <b>1,0</b> dB, garantált hangteljesítmény-szint <b>88</b> dB(A)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint <b>82</b> dB(A), szórás K = <b>2,0</b> dB, garantált hangteljesítmény-szint <b>86</b> dB(A)<br/>Fűszegélynyírás: 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint <b>85</b> dB(A), szórás K = <b>1,0</b> dB, garantált hangteljesítmény-szint <b>86</b> dB(A)</p> <p>A konformitás kiértékelési eljárást lásd a <b>VI</b> Függelékben. Termékkategória: <b>33</b><br/>Megnevezett intézet: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *</p>   |
| ru | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности <b>80</b> дБ(А), погрешность K = <b>1,0</b> дБ, гарантированный уровень звуковой мощности <b>88</b> дБ(А)<br/>Подрезание краев: 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности <b>82</b> дБ(А), погрешность K = <b>1,0</b> дБ, гарантированный уровень звуковой мощности <b>88</b> дБ(А)</p> <p><b>3 600 HC1 C..</b> : 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности <b>82</b> дБ(А), погрешность K = <b>2,0</b> дБ, гарантированный уровень звуковой мощности <b>86</b> дБ(А)<br/>Подрезание краев: 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности <b>85</b> дБ(А), погрешность K = <b>1,0</b> дБ, гарантированный уровень звуковой мощности <b>86</b> дБ(А)</p> <p>Процедура оценки соответствия согласно приложения <b>VI</b>. Категория продукта: <b>33</b><br/>Назначенный орган: <b>DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344</b><br/>Техническая документация хранится у: *</p> |
| uk | <p><b>3 600 HC1 A..</b> : 2000/14/ES: viměřana zvukova potужність <b>80</b> дБ(А), похибка K = <b>1,0</b> дБ, гарантована звукова потужність <b>88</b> дБ(А)<br/>Підрізання країв: 2000/14/ES: vиміряна звукова потужність <b>82</b> дБ(А), похибка K = <b>1,0</b> дБ, гарантована звукова потужність <b>88</b> дБ(А)</p>  |

**3 600 HC1 C...** : 2000/14/EC: виміряна звукова потужність **82** дБ(A), похибка K = **2,0** дБ, гарантована звукова потужність **86** дБ(A)  
 Підрізання країв: 2000/14/EC: виміряна звукова потужність **85** дБ(A), похибка K = **1,0** дБ, гарантована звукова потужність **86** дБ(A)

Процедура оцінки відповідності відповідно до додатку **VI**. Категорія продукту: **33**

Призначений орган: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Технічна документація зберігається у: \*

**kk** **3 600 HC1 A...** : 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы **80** дБ(A), дәлсіздік K = **1,0** дБ, кепілденген дыбыс қаттылығы **88** дБ(A)  
 Жиектерді кесу: 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы **82** дБ(A), дәлсіздік K = **1,0** дБ, кепілденген дыбыс қаттылығы **88** дБ(A)

**3 600 HC1 C...** : 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы **82** дБ(A), дәлсіздік K = **2,0** дБ, кепілденген дыбыс қаттылығы **86** дБ(A)  
 Жиектерді кесу: 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы **85** дБ(A), дәлсіздік K = **1,0** дБ, кепілденген дыбыс қаттылығы **86** дБ(A)

Сәйкестікті анықтау әдісі **VI** тіркелгісі бойынша. Өнім санаты: **33**

Аталған жай: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Техникалық құжаттар: \*

**ro** **3 600 HC1 A...** : 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore **80** dB(A), incertitudine K = **1,0** dB, nivel garantat al puterii sonore **88** dB(A)  
 Tăierea marginilor: 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore **82** dB(A), incertitudine K = **1,0** dB, nivel garantat al puterii sonore **88** dB(A)

**3 600 HC1 C...** : 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore **82** dB(A), incertitudine K = **2,0** dB, nivel garantat al puterii sonore **86** dB(A)  
 Tăierea marginilor: 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore **85** dB(A), incertitudine K = **1,0** dB, nivel garantat al puterii sonore **86** dB(A)

Procedură de evaluare a conformității potrivit Anexei **VI**. Categorie produse: **33**

Organism notificat: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Documentație tehnică la: \*

**bg** **3 600 HC1 A...** : 2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност **80** dB(A), неопределеност K = **1,0** dB, гарантирано ниво на мощността на звука **88** dB(A)  
 Обрязване на ръбове: 2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност **82** dB(A), неопределеност K = **1,0** dB, гарантирано ниво на мощността на звука **88** dB(A)

**3 600 HC1 C...** : 2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност **82** dB(A), неопределеност K = **2,0** dB, гарантирано ниво на мощността на звука **86** dB(A)  
 Обрязване на ръбове: 2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност **85** dB(A), неопределеност K = **1,0** dB, гарантирано ниво на мощността на звука **86** dB(A)

Метод за оценка на съответствието съгласно приложение **VI**. Категория продукт: **33**

Сертифициращ орган: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Техническа документация при: \*

**mk** **3 600 HC1 A...** : 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина **80** dB(A), несигурност K = **1,0** dB, загарантирано ниво на звучна јачина **88** dB(A)  
 Косење рабови: 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина **82** dB(A), несигурност K = **1,0** dB, загарантирано ниво на звучна јачина **88** dB(A)

**3 600 HC1 C...** : 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина **82** dB(A), несигурност K = **2,0** dB, загарантирано ниво на звучна јачина **86** dB(A)  
 Косење рабови: 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина **85** dB(A), несигурност K = **1,0** dB, загарантирано ниво на звучна јачина **86** dB(A)

Postapka za procena na soobraznosta според прилог VI. Kategorija na proizvod: **33**  
 Назначено тело: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Техничка документација кај: \*

**sr** **3 600 HC1 A..** : 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke **80** dB(A), nepouzdanost K = **1,0** dB, garantovani nivo ostvarene buke **88** dB(A)  
 Rezanje oko ivica: 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke **82** dB(A), nepouzdanost K = **1,0** dB, garantovani nivo ostvarene buke **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke **82** dB(A), nepouzdanost K = **2,0** dB, garantovani nivo ostvarene buke **86** dB(A)  
 Rezanje oko ivica: 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke **85** dB(A), nepouzdanost K = **1,0** dB, garantovani nivo ostvarene buke **86** dB(A)

Postupak ocenjivanja usaglašenosti prema prilogu VI. Kategorija proizvoda: **33**  
 nadležna instanca: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Tehnička dokumentacija kod: \*

**sl** **3 600 HC1 A..** : 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči **80** dB(A), negotovost K = **1,0** dB, zagotovljena raven zvočne moči **88** dB(A)  
 Rezanje robov trate: 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči **82** dB(A), negotovost K = **1,0** dB, zagotovljena raven zvočne moči **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči **82** dB(A), negotovost K = **2,0** dB, zagotovljena raven zvočne moči **86** dB(A)  
 Rezanje robov trate: 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči **85** dB(A), negotovost K = **1,0** dB, zagotovljena raven zvočne moči **86** dB(A)

Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogu VI. Kategorija izdelka: **33**  
 Pristojni organ: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Tehnična dokumentacija pri: \*

**hr** **3 600 HC1 A..** : 2000/14/EZ: Izmerjena razina učinka buke **80** dB(A), nesigurnost K = **1,0** dB, zajamčena razina učinka buke **88** dB(A)  
 Rezanje uz rubove: 2000/14/EZ: Izmerjena razina učinka buke **82** dB(A), nesigurnost K = **1,0** dB, zajamčena razina učinka buke **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/EZ: Izmerjena razina učinka buke **82** dB(A), nesigurnost K = **2,0** dB, zajamčena razina učinka buke **86** dB(A)  
 Rezanje uz rubove: 2000/14/EZ: Izmerjena razina učinka buke **85** dB(A), nesigurnost K = **1,0** dB, zajamčena razina učinka buke **86** dB(A)

Postupak ocenjivanja sukladnosti prema dodatku VI. Kategorija proizvoda: **33**  
 Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: \*

**et** **3 600 HC1 A..** : 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase **80** dB(A), mõõtemääramatus K = **1,0** dB, garanteeritud helivõimsustase **88** dB(A)  
 Servade trimmerdamine: 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase **82** dB(A), mõõtemääramatus K = **1,0** dB, garanteeritud helivõimsustase **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase **82** dB(A), mõõtemääramatus K = **2,0** dB, garanteeritud helivõimsustase **86** dB(A)  
 Servade trimmerdamine: 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase **85** dB(A), mõõtemääramatus K = **1,0** dB, garanteeritud helivõimsustase **86** dB(A)

Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI. Tootekategooria: **33**  
 Teavitatud asutus: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Tehnilised dokumendid saadaval: \*

**lv 3 600 HC1 A..** : 2000/14/EK: izmēritais trokšņa jaudas līmenis ir **80** dB(A), izkliede K ir = **1,0** dB, garantētais trokšņa jaudas līmenis ir **88** dB(A)

Malu apļaušana: 2000/14/EK: izmēritais trokšņa jaudas līmenis ir **82** dB(A), izkliede K ir = **1,0** dB, garantētais trokšņa jaudas līmenis ir **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/EK: izmēritais trokšņa jaudas līmenis ir **82** dB(A), izkliede K ir = **2,0** dB, garantētais trokšņa jaudas līmenis ir **86** dB(A)

Malu apļaušana: 2000/14/EK: izmēritais trokšņa jaudas līmenis ir **85** dB(A), izkliede K ir = **1,0** dB, garantētais trokšņa jaudas līmenis ir **86** dB(A)

Atbilstības novērtēšana ir veikta saskaņā ar pielikumu **VI**. Izstrādājuma kategorija: **33**

Deklarētā pārbaudes vieta: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Tehniskā dokumentācija no: \*

**It 3 600 HC1 A..** : 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis **80** dB(A), paklaida K = **1,0** dB, garantuotas garso galios lygis **88** dB(A)

Pakraščių pļovimas: 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis **82** dB(A), paklaida K = **1,0** dB, garantuotas garso galios lygis **88** dB(A)

**3 600 HC1 C..** : 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis **82** dB(A), paklaida K = **2,0** dB, garantuotas garso galios lygis **86** dB(A)

Pakraščių pļovimas: 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis **85** dB(A), paklaida K = **1,0** dB, garantuotas garso galios lygis **86** dB(A)

Atitikties vertinimas atliktas pagal priedą **VI**. Gaminio kategorija: **33**

Notifikuota įstaiga: **DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344**

Techinė dokumentacija saugoma: \*



**BOSCH**

\* Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,  
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker  
Chairman of Executive  
Management

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification

*Henk Becker i.v. K. W. M.*

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY  
Stuttgart, **22.07.2021**

**Declaration of Conformity**

| Lawn Trimmer/Lawn Edge Trimmer | Article number       |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>EasyGrassCut 18V-230</b>    | <b>3.600.HC1.A02</b> |
| <b>EasyGrassCut 18V-26</b>     | <b>3.600.HC1.C06</b> |
| <b>EasyGrassCut 18-230</b>     | <b>3.600.HC1.A01</b> |
| <b>EasyGrassCut 18-26</b>      | <b>3.600.HC1.C03</b> |
| <b>EasyGrassCut 18</b>         | <b>3.600.HC1.C05</b> |

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the regulations listed below and are in conformity with the following standards.

Technical file at: Robert Bosch Ltd. (PT/SOP-GB), Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016  
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012  
The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001  
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019  
EN 50636-2-91: 2014  
EN 55014-1: 2017+A11: 2020  
EN 55014-2:2015  
EN IEC 63000:2018

The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001

**3.600.HC1.A..**: Measured sound power level **80** dB(A), uncertainty K = **1,0** dB, guaranteed sound power level **88** dB(A)

Edge cutting: Measured sound power level **82** dB(A), uncertainty K = **1,0** dB, guaranteed sound power level **88** dB(A)

**3.600.HC1 C...**: Measured sound power level **82** dB(A), uncertainty K = **2,0** dB, guaranteed sound power level **86** dB(A)

Edge cutting: Measured sound power level **85** dB(A), uncertainty K = **1,0** dB, guaranteed sound power level **86** dB(A)

Conformity assessment procedure in accordance with annex **VI**. Product category: **33**

Approved body no. **0359**: Intertek Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, United Kingdom

**BOSCH**

Vonjy Rajakoba  
Managing Director - Bosch UK

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany  
represented (in terms of the above regulations) by  
Robert Bosch Limited, Broadwater Park, North Orbital Road,  
Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

Martin Sibley  
Head of Sales Operations and Aftersales

Robert Bosch Ltd. Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom, as authorised representative acting on behalf of Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany

Place of issue: Uxbridge

Date of issue: 22/07/2021