

LIGA® Schwingtür

Die Feine.

- Feines, geradliniges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromtem Metall.
- Hochwertiges 5 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber hochglanz, Lackierung über Kermi**EXTRA** auf eloxiertem Aluminium.
- Umfassendes und technisch ausgereiftes bodenfreies Bauformenprogramm mit 90° nach außen öffnendem Schwingtürkomfort.
- Mit Wandprofil Serienhöhe 2000 mm, Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplatz.
- Mit Wandbeschlag einzeln aus Maß gefertigt. Höhe bis 2050 mm, Viertelkreis Duschkabine Höhe 2000 mm. Breiten für alle gängigen Duschsituationen.
- Umfangreiches Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.




20 Jahre
Nachkaufssicherheit

MADE IN
GERMANY




LIGA Eckeinstieg 2-teilig
(Schwingtüren mit Festfeldern)


Serienmodelle




LI SFR/L
Seite 6




LI SFN
Seite 8




LI SNR/L / TWP
Seite 10 / 14




LI SFW / TWB
Seite 12 / 16




LI SNR/L / TVP
Seite 10 / 18




LI SFW / TVB
Seite 12 / 20




LI ETR/L
Seite 22



LI EOR/L
Seite 24



LI T55
Seite 26



LI ORD
Seite 28

Oberflächen je nach Serienvariante



silber hochglanz chrom

Gläser

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich



ESG klar




Glastransparenz für Jedermann




Modernes, feines Echtglas-Design in einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.



Hohe Glastransparenz durch schlanke transparente Magnetprofile und Dichtleisten.



Schwingtür 900 x 2000 mm,
Profile silber hochglanz, ESG klar,
Preis o. MwSt.




Schwingtür 900 x 2000 mm,
Beschläge chrom, ESG klar, Preis o. MwSt.



Hochwertiges Metall beim komfortablen
Bügelgriff und tragenden Teilen sowie
hochwertig verchromte Applikationen.



Glastransparenter Handtuchhaken
serienmäßig zur Platzierung an beliebiger
Stelle.



Schmales Wandprofil zur bündigen Montage neben Fliese und Wandpaneel.



Wandbeschlag zur glasbündigen Montage an Fliesenkante und an Kante Wandpaneel (je nach Wandbeschaffenheit) und zur Verbindung zweier feststehender Glassegmente.



Zuverlässige Stabilisierungen serienmäßig für Seitenwände und Festfelder.



Gelenkbeschlag mit Hebe-Senk-Mechanismus gegen bauliche Unebenheiten.




Waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt und serienmäßige, wahlweise montierbare 6 mm hohe Bodenschwelle.



Profile und Beschläge komplett werksseitig vormontiert mit 25 mm Verstellmöglichkeit im Wandprofil und bewährter Montagetechnik.



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination verschlusseitig mit LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld / LI SFW Schwingtür mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufbau und Montage siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10


Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten das Breitenverstellmaß BV bzw. das Maß Glasaußenkante GAK.


KermiEXTRA Preis EUR o. MwSt. I/2019
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung




Sandgestrahlte Gläser Dekor Stripe 2, Stripe 4 Alle weiteren Kermi Dekore Individuelle Dekore auf Anfrage.

Oberflächen auf silber hochglanz

 Serienteil auf Duschwanne Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.		Seitenwand rechts und links verwendbar.				
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß	Duschwanne	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019
2000	785-810	800	LI TWP 08020 VAK		LI TWP 08020 VPK	
	885-910	900	LI TWP 09020 VAK		LI TWP 09020 VPK	
	985-1010	1000	LI TWP 10020 VAK		LI TWP 10020 VPK	

 Serienteil auf Kermi Duschplatz Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.		Seitenwand rechts und links verwendbar.				
Höhe Duschkabine	Glasaußenkante	Duschboard	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019
2000	885-910	900	LI TWP 09320 VAK		LI TWP 09320 VPK	
	985-1010	1000	LI TWP 10320 VAK		LI TWP 10320 VPK	

 Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm		Seitenwand rechts und links verwendbar.		Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1250	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Bestellangaben Maß = Wanneneinbaumaß Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.
bis 2050	bis 950	LI TWP		LI TWP		LI TWP
	951-1250	LI TWP		LI TWP		+ Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante + Oberfläche + Glas

	Schrägschnitt	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage