



*„... weil mich  
die Formen, Farben  
und Funktionen  
überzeugen.“*

# Kristall/Trend

Die Moderne

## Serienmäßig

- Gerahmte Duschen mit umlaufenden, stabilen Aluminiumprofilen
- Durchgehender Magnetverschluss
- Große Auswahl verschiedener Echt- und Kunstglasvarianten
- Maximale Spritzwasserdichtheit in bewährter Schulte-Qualität



Optional Echtglas grau anthrazit

Einfache Reinigung durch  
Abklappmechanismus


Optionaler Softclose-Mechanismus

Gleittür 2-teilig mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41),  
Barrierefreie Version

Fragen Sie nach  
**EXPRESSPLUS** 72



Runddusche II, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)



## Kristall/Trend Runddusche II

- **6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas**
- Die Runddusche II ist mit einer gleich hohen oder einer verkürzten Seitenwand als U-Kabine kombinierbar. Die verkürzte Seitenwand steht nicht auf der Badewanne und muss generell als Sondermaß bestellt werden.
- **Sondermaße:** Breite 800 bis 1200 mm  
Seitenwand 300 bis 1400 mm  
Höhe 1850 oder 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
-------------	---	-----------------------------------	--------------	------------------------------

### Runddusche II, Radius 500 mm

D504604	800 / 800	785 - 805	1850	350
D504606	900 / 900	885 - 905	1850	500
D504608	1000 / 1000	985 - 1005	1850	500

### Runddusche II, Radius 550 mm

D505504	800 / 800	785 - 805	1850	350
D505506	900 / 900	885 - 905	1850	500
D505508	1000 / 1000	985 - 1005	1850	500

### Asymmetrisch, Radius 550 mm

D505517	800 / 900	785 - 805 / 885 - 905	1850	420
D505515	900 / 800	885 - 905 / 785 - 805	1850	420
D505521	900 / 1000	885 - 905 / 985 - 1005	1850	500
D505520	1000 / 900	985 - 1005 / 885 - 905	1850	500
D505525	900 / 1200	885 - 905 / 1185 - 1205	1850	500
D505524	1200 / 900	1185 - 1205 / 885 - 905	1850	500

### Seitenwand für Runddusche II


D501504	800	785 - 805	1850	
D501506	900	885 - 905	1850	

### Runddusche II, inklusive Seitenwand als U-Kabine

D5055186	900/900/900	885 - 905 / 900 / 885 - 905	1850	
----------	-------------	-----------------------------	------	--



EckEinstieg 3-teilig, Echtglas Klar hell (50), Alpinweiß (04)



## Kristall/Trend variabler EckEinstieg, 3-teilig

- Zwei schiebbare Türelemente mit praktischer Griffleiste
- Acht Gleitrollen garantieren ein leichtgängiges Öffnen und Schließen der Türelemente
- Kunstglasausführungen inklusive einem Handtuchhalter und einer Ablage
- Die variable EckEinstieg, 3-teilig ist mit einer gleich hohen oder einer verkürzten Seitenwand als U-Kabine kombinierbar. Die verkürzte Seitenwand steht nicht auf der Badewanne und muss generell als Sondermaß bestellt werden.
- **Sondermaße:** Breite 700 bis 1400 mm  
Höhe bis 2000 mm


Empfehlung  
für Echtglas:



Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegsbreite (mm)
-------------	---	-----------------------------------	--------------	-------------------------


### EckEinstieg, 3-teilig

D196006	variabel	735 - 900	1850	bei 900/900: 570
---------	----------	-----------	------	------------------



**Ihr Vorteil  
beim Reinigen:**

Die beweglichen Elemente können zur Reinigung abgeklappt werden.



## Kristall/Trend Eckeinstieg II,

- 6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- Der Eckeinstieg II ist mit einer gleich hohen oder einer verkürzten Seitenwand kombinierbar. Die verkürzte Seitenwand steht nicht auf der Badewanne und muss generell als Sondermaß bestellt werden.
- **Sondermaß:** Breite 800 bis 1200 mm  
Seitenwand 300 bis 1400 mm  
Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
-------------	---	-----------------------------------	--------------	------------------------------

### Eckeinstieg II, 4-teilig

D508004	800 / 800	785 - 805	1850	380
D508006	900 / 900	885 - 905	1850	450
D508008	1000 / 1000	985 - 1005	1850	520

### Eckeinstieg, asymmetrisch

D508012	750 / 900	735 - 755 / 885 - 905	1850	380
D508016	900 / 750	885 - 905 / 735 - 755	1850	380
D508017	800 / 900	785 - 805 / 885 - 905	1850	440
D508015	900 / 800	885 - 905 / 785 - 805	1850	440
D508031	800 / 1000	785 - 805 / 985 - 1005	1850	455
D508030	1000 / 800	985 - 1005 / 785 - 805	1850	455
D508021	900 / 1000	885 - 905 / 985 - 1005	1850	500
D508020	1000 / 900	985 - 1005 / 885 - 905	1850	500
D508025	900 / 1200	885 - 905 / 1185 - 1205	1850	565
D508024	1200 / 900	1185 - 1205 / 885 - 905	1850	565

### Seitenwand für Eckeinstieg II

D501504	800	785 - 805	1850	
D501506	900	885 - 905	1850	

### Eckeinstieg inklusive 1 Seitenwand als U-Kabine

D5080186	900/900/900	885 - 905 / 900 / 885 - 905	1850	
----------	-------------	-----------------------------	------	--



Eckeinstieg II, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)

## Barrierefreie Montage ohne Rahmenunterprofil (Sondermaß)

### Moderne Technik der barrierefreien Gleittür 2- und 4-teilig und Eckeinstieg II





- Der Gleiter wird mit dem festen Element verschraubt und sichert die Türscheibe.
- Einfache Reinigung, da der Gleiter klein und kompakt ist.



Eckeinstieg mit 1 Seitenwand als U-Kabine, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)



Falttür in Nische, Echtglas Klar hell (50), Alpinweiß (04)



## Kristall/Trend Falttür

- Besonders platzsparend und in kleinen Bädern gut einsetzbar
- Die Türelemente lassen sich nach innen falten und wahlweise nach rechts oder links öffnen
- Kombinierbar mit einer oder zwei Seitenwänden
- **Sondermaße:** Breite 650 bis 1200 mm  
Seitenwand 250 bis 1400 mm  
Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß* (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
<b>Falttür</b>				
D185002	750	705 - 755	1850	530
D185004	800	755 - 805	1850	580
D185006	900	855 - 905	1850	680
D185008	1000	955 - 1005	1850	780

<b>Seitenwand</b>				
D305002	750	735 - 755	1850	
D305004	800	785 - 805	1850	
D305006	900	885 - 905	1850	



<b>Verkürzte Seitenwand</b>				
D405002	750	735 - 755	1600	
D405004	800	785 - 805	1600	
D405006	900	885 - 905	1600	

\* In Kombination mit einer gleich hohen Seitenwand vergrößert sich das Beckeneinbaumaß der Tür um ca. 30 mm gem. Montageanleitung

**NEU: jetzt auch in Höhe 2000 mm!**



Drehtür mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)



## Kristall/Trend Drehtür

- **6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas**
- Die Tür läßt sich durch integrierte Drehlager weit nach außen öffnen
- Ein Federknopfmechanismus hält die Tür sicher geschlossen
- Kombinierbar mit einer oder zwei Seitenwänden
- Optional auch in Höhe 2000 mm ohne Aufpreis lieferbar
- **Sondermaße:** Breite 650 bis 1200 mm  
Seitenwand 250 bis 1200 mm  
Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe (mm)	Duschbecken- einbaumaß* (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
				<b>NEU</b>
<b>Drehtür</b>				
D010002	750	710 - 750	1850/2000	480
D010004	800	760 - 800	1850/2000	480
D010006	900	860 - 900	1850/2000	570
D010008	1000	960 - 1000	1850/2000	570

<b>Seitenwand</b>				
D011002	750	735 - 755	1850/2000	
D011004	800	785 - 805	1850/2000	
D011006	900	885 - 905	1850/2000	

<b>Verkürzte Seitenwand</b>				
D011102	750	735 - 755	1600/1750	
D011104	800	785 - 805	1600/1750	
D011106	900	885 - 905	1600/1750	

<b>Drehtür inklusive 2 Seitenwänden inkl. Deckenverstrebung als U-Kabine</b>				
D0100186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850/2000	

**Höhe 2000 mm ohne Aufpreis**

\* In Kombination mit einer gleich hohen Seitenwand vergrößert sich das Beckeneinbaumaß der Tür um ca. 30 mm gem. Montageanleitung

## Kristall/Trend Klapptür





- Großzügiger Einstieg durch zwei nach innen öffnende Türflügel
- Kombinierbar mit einer oder zwei Seitenwänden
- **Sondermaße:** Breite 650 bis 1200 mm  
Seitenwand 250 bis 1400 mm  
Höhe bis 2000 mm

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß* (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
<b>Klapptür</b>				
D181002	750	705 - 755	1850	590
D181004	800	755 - 805	1850	640
D181006	900	855 - 905	1850	740
D181008	1000	955 - 1005	1850	840

<b>Seitenwand</b>				
D305002	750	735 - 755	1850	
D305004	800	785 - 805	1850	
D305006	900	885 - 905	1850	

<b>Verkürzte Seitenwand</b>				
D405002	750	735 - 755	1600	
D405004	800	785 - 805	1600	
D405006	900	885 - 905	1600	

\* In Kombination mit einer gleich hohen Seitenwand vergrößert sich das Beckeneinbaumaß der Tür um ca. 30 mm gem. Montageanleitung



Klapptür mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Alpinweiß (04)

## Zubehörteile für Falttür/Klapptür/Gleittür 3-tlg. mit Seitenwand:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
D6010 / ..	Handtuchhalter
D7010 / ..	Satz Versteifungswinkel für Falttür mit zwei Seitenwänden
D8010 / ..	Stapelprofile für Falttür zur Erweiterung des Elementmaßes um 17 mm
D8020 / ..	Stapelprofile für Seitenwand zur Erweiterung des Elementmaßes um 15 mm

## Kristall/Trend Ausziehtür

- Jeweils 120 mm ausziehbar und somit universell einsetzbar
- Echtglas Klar hell (50) oder optional mit Dekor Depoli light (31) (nur in Sonderweiß (67))
- Sonderweiß (67) oder chromoptik (41)

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß* (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
<b>Ausziehtür</b>				
D010103	variabel	690 - 810	1850	380 - 500
D010105	variabel	790 - 910	1850	450 - 570
D010107	variabel	890 - 1010	1850	500 - 620

<b>Seitenwand</b>				
D501504	800	785 - 805	1850	
D501506	900	885 - 905	1850	

Empfehlung für Echtglas:




NEU: jetzt auch in chromoptik!



Ausziehtür in Nische, Echtglas klar hell (50), chromoptik (41)



Gleittür 2-teilig mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)



## Kristall/Trend Gleittür, 2-teilig

- **6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas**
- Die Gleittür öffnet platzsparend nach links oder rechts (bitte angeben)
- Die Gleittür ist mit gleich hohen oder mit verkürzten Seitenwänden kombinierbar. Verkürzte Seitenwände stehen nicht auf der Badewanne und müssen generell als Sondermaß bestellt werden.
- **Sondermaße:** Breite 1200 bis 1600 mm  
Höhe bis 2000 mm  
barrierefreie Montage ohne Rahmenunterprofil  
(Türelement 8 mm, bitte Seite des Festteils angeben)

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
-------------	---	-----------------------------------	--------------	------------------------------

### Gleittür, 2-teilig

D505010	1200	1170 - 1210	1850	460
D505012	1400	1370 - 1410	1850	560

### Seitenwand für Gleittür

D501504	800	785 - 805	1850	
D501506	900	885 - 905	1850	

### Gleittür 2-teilig mit 2 Seitenwänden als U-Kabine

D5050256	900/1200/900	885-905 / 1200 / 885-905		
----------	--------------	--------------------------	--	--




**Moderne Technik der gerahmten Produkte Runddusche II, Eckeinstieg II und Gleittür 2- und 4-teilig**

**Einfache Reinigung:**  
Das bewegliche Element kann durch Drücken auf die Gleiter nach innen geklappt werden.



Gleittür, 4-teilig, mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50), Chromoptik (41)



## Kristall/Trend Gleittür, 4-teilig

- **6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas**
- Die Gleittür öffnet platzsparend nach links und rechts
- Barrierefreie Montage möglich (Bitte bestellen Sie ein Sondermaß)
- Die Gleittür ist mit gleich hohen oder mit verkürzten Seitenwänden kombinierbar. Verkürzte Seitenwände stehen nicht auf der Badewanne und müssen generell als Sondermaß bestellt werden.
- **Sondermaße:** Breite bis 1800 mm  
Seitenwand bis 1400 mm  
Höhe bis 2000 mm  
barrierefreie Montage ohne Rahmenunterprofil  
(Türelement 8 mm)

Artikel-Nr.	Duschbecken- größe links/ rechts (mm)	Duschbecken- einbaumaß (mm)	Höhe (mm)	Einstiegs- breite (mm)
-------------	---	-----------------------------------	--------------	------------------------------

### Gleittür, 4-teilig

D504010	1200	1170 - 1210	1850	420
D504012	1400	1370 - 1410	1850	510
D504014	1600	1570 - 1610	1850	610

### Seitenwand für Gleittür




D501504	800	785 - 805	1850	
D501506	900	885 - 905	1850	

### Gleittür 4-teilig mit 2 Seitenwänden als U-Kabine

D5040256	900/1200/900	885-905 / 1200 / 885-805	1850	
----------	--------------	--------------------------	------	--

## Kristall/Trend Gleittür, 2- oder 4-teilig, barrierefrei

- **6-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas**
- Die Gleittür öffnet platzsparend nach links oder rechts (bitte angeben)
- Bei Echtglas Grau Anthrazit werden bei der Version ohne Rahmenunterprofil mit Seitenwand aus technischen Gründen 8- und 6-mm-Einscheibensicherheitsglas eingesetzt. Dadurch kann es zu unterschiedlichen Färbungen des Glases kommen.
- Die Gleittür ist mit gleich hohen oder mit verkürzten Seitenwänden kombinierbar. Verkürzte Seitenwände stehen nicht auf der Badewanne und müssen generell als Sondermaß bestellt werden.
- **Neu:** komfortables Öffnen + Schließen der Türen durch optionale Softclose-Funktion



Artikel-Nr.	Sondermaß	
	Breite	Höhe
<b>Gleittür, 2-teilig barrierefrei</b>		
D505099	1200-1600	bis 2000
<b>Gleittür, 4-teilig barrierefrei</b>		
D504099	1200-1800	bis 2000
<b>Seitenwand für Gleittür barrierefrei</b>		
D501599	bis 1400	bis 2000
<b>Gleittür, 2-teilig barrierefrei, inklusive 2 Seitenwänden als U-Kabine</b>		
D5050199	1200-1600	bis 2000
<b>Gleittür, 4-teilig barrierefrei, inklusive 2 Seitenwänden als U-Kabine</b>		
D5040199	1200-1800	bis 2000
<b>Gleittür, 2-teilig barrierefrei – Option Softclose (Aufpreis)</b>		
D505099	1200-1600	bis 2000
<b>Gleittür, 4-teilig barrierefrei – Option Softclose (Aufpreis)</b>		
D504099	1200-1800	bis 2000



... Montage ohne Duschbecken. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe S. 126/127)



## NEU! Optional mit Softclose-Funktion




Gleittür 2-teilig in Nische barrierefrei

## Kristall/Trend Gleittür, 3-teilig

- Drei schiebbare Türelemente öffnen platzsparend nach rechts oder links
- Sechs Gleitrollen garantieren ein leichtgängiges Öffnen und Schließen der Tür
- Die beweglichen Elemente können zur einfachen Reinigung abgeklappt werden
- Kombinierbar mit einer oder zwei Seitenwänden
- Zubehörteile siehe Seite 75
- **Sondermaße:** Breite 650 bis 1400 mm  
Seitenwand 250 bis 1400 mm  
Höhe bis 2000 mm



Artikel-Nr.	Duschbecken-größe (mm)	Duschbecken-einbaumaß* (mm)	Höhe (mm)	Einstiegsbreite (mm)
<b>Gleittür, 3-teilig</b>				
D105002	750	705 - 755	1850	380
D105004	800	755 - 805	1850	400
D105006	900	855 - 905	1850	470
D105008	1000	955 - 1005	1850	540
<b>Seitenwand</b>				
D305002	750	735 - 755	1850	
D305004	800	785 - 805	1850	
D305006	900	885 - 905	1850	
<b>Verkürzte Seitenwand</b>				
D405002	750	735 - 755	1600	
D405004	800	785 - 805	1600	
D405006	900	885 - 905	1600	



### Ihr Vorteil beim Reinigen:

Die beweglichen Elemente können zur Reinigung abgeklappt werden.



Gleittür, 3-teilig mit Seitenwand, Echtglas Klar hell (50)

\* In Kombination mit einer gleich hohen Seitenwand vergrößert sich das Beckeneinbaumaß der Tür um ca. 30 mm gem. Montageanleitung.