

Design und Qualität

Unsere Duschbecken bestehen aus hochwertigem, durchgefärbtem **Sanitär-Acryl** und bieten dadurch eine besonders widerstandsfähige Oberflächengüte bei gleichzeitiger Licht- und Temperaturbeständigkeit.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und Toleranzen sind zu allen Duschbecken **höhenverstellbare** Füße im Lieferumfang enthalten.



garantieren eine hohe Ablaufleistung und sind **im Lieferumfang** enthalten. Das natürliche Gefälle unserer Duschbecken sorgt für einen raschen Wasserablauf.

Aufgrund der ausgezeichneten Qualität gewähren wir für unsere Duschbecken eine **Garantie von 10 Jahren**.



Flach, extra-flach oder Schulte-plan?


Egal, ob flach (Wannentiefe 85 mm), extra-flach (Wannentiefe max. 30 mm) oder Schulte-plan – treffen Sie Ihre Wahl aus den umfangreichen Modellvarianten der Schulte-Duschbecken.

Bei Fragen berät Sie Ihr Fachverkäufer gern. Bei uns bekommen Sie:


- + große Auswahl
- + asymmetrische Formen
- + Abläufe und Füße inklusive
- + 10 Jahre Garantie




Bei allen Schulte-Duschbecken sind die Abläufe und Füße inklusive!




Einbaumöglichkeiten




a) Flaches Duschbecken auf den höhenverstellbaren Füßen montiert und rundum verflieset.




b) Flaches Duschbecken auf den höhenverstellbaren Füßen montiert und mit Schürze verkleidet.



c) Extra-flaches Duschbecken, Rand auf dem Boden aufliegend montiert, Ablauf in den Boden eingelassen.



d) Schulte-planes Duschbecken im Boden eingelassen.



e) Dusch-Bodenelement im Boden eingelassen

Einbaurahmen passend für alle Duschbecken aus Sanitär-Acryl

Der neue Einbaurahmen ist für eine schnelle und zuverlässige Montage für viele Schulte Duschbecken konstruiert. Durch seine Verstellbarkeit passt sich der Einbaurahmen optimal an das Duschbecken an und garantiert einen stabilen Sitz.

- + einfache Anpassung an das Duschbecken
- + einfach „von oben“ zu montieren
- + einfache Montage fast ohne Werkzeug
- + Abdichtset bestehend aus Wannensabdichtband, Schalldämmstreifen und Fliesentrennstreifen inklusive Montagezubehör



Passender Einbaurahmen

Einfache Installation, einfache Abdichtung. Weitere Größen auf Anfrage.

Einbaurahmen

NEU	D5642	750 - 1000 x 800 - 1000 mm
NEU	D5644	Abdichtset für Einbaurahmen

Duschbecken aus Sanitär-Acryl, mit Rinne

Mit diesen originellen Duschbecken können Sie Ihre Dusche jetzt noch kreativer gestalten. Das innovative Design mit einer Rinne als Ablauf sorgt für ein

optisches Highlight - in jedem Bad: Die Duschbecken mit Ablaufrinne können, auf fast jede Einbausituation abgestimmt, montiert werden.

- + hochwertiges, durchgefärbtes Sanitär-Acryl
- + Raffiniertes Design
- + Inklusive Dallmer-Markenablauf
- + Inklusive höhenverstellbarer Füße
- + Farbe des Duschbeckens: Alpinweiß
- + Oberflächen der Rinnenabdeckung wählbar:
 - Chromoptik (Edelstahl verchromt)
 - Alpinweiß (Edelstahl)
- + 2 Varianten wählbar



Duschbecken aus Sanitär-Acryl, mit Rinne 110 mm



inklusive Ablauf und FüÙe

MaÙtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten. FüÙe nicht vormontiert.
Optional: Schulte-Antirutsch (siehe Seite 20)


Höhenverstellbarkeit: 140-185 mm



Fragen Sie nach
EXPRESSPLUS 72

Rechteck

D201120	900 x 1200	110 mm Rinne
D201140	900 x 1400	110 mm Rinne
D201160	900 x 1600	110 mm Rinne



Duschbecken mit Rinne 900 x 1400 mm, alpinweiß, Oberfläche der Rinnenabdeckung Edelstahloptik

NEU! Duschbecken aus Sanitär-Acryl, mit Rinne 70 mm



inklusive Ablauf und FüÙe

MaÙtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten. FüÙe nicht vormontiert.
Optional: Schulte-Antirutsch (siehe Seite 20)



Quadrat


D202077	900 x 900	70 mm Rinne
D202057	1000 x 1000	70 mm Rinne

Passender Einbaurahmen (siehe Seite 22)

Einfache Installation, einfache Abdichtung.
Weitere Größen auf Anfrage.


Einbaurahmen

NEU	D5642	750 - 1000 x 800 - 1000 mm
NEU	D5644	passendes Abdicht-Set



Rechteck

D202812	800 x 1200	70 mm Rinne
D202910	900 x 1000	70 mm Rinne
D202912	900 x 1200	70 mm Rinne



lieferbar ab Januar 2014