

*„... weil uns das
Preis-Leistungs-Verhältnis
begeistert!“*

Sunny


Die Einstiegsklasse

In Alu und weiß lieferbar

Pendeltür als Sondermaß lieferbar

Runddusche auch in chromoptik lieferbar


Serienmäßig



- Qualitätsduschkabinen zu Einsteigerpreisen
- Hochwertige, teilweise umlaufende Aluminiumprofile
- Durchgehender Magnetverschluss
- 5 Jahre Garantie
- Profilarbe Alu-Natur oder Alpinweiß möglich
- Montage ohne Duschbecken bei allen teilgerahmten Modellen möglich (siehe Seite 128/129)
- Auf Wunsch erweitern Stapelprofile (Art. Nr. D2041) das Elementmaß um 18 mm (bei den teilgerahmten Modellen)
- Echtglasvarianten wahlweise mit werkseitiger fixil-Glasbeschichtung (siehe Seite 130)



Runddusche mit Drehtüren, Echtglas klar hell (50), alpinweiß (04)



Empfehlung für Echtglas:



Optional: Montage ohne Duschbecken. (siehe S. 128/129)


Sunny Runddusche mit 2 Drehtüren, 4-teilig

- 5 mm Echtglas (ESG)
- 2 Stabilisationsbügel garantieren einen festen Stand
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: 1850 mm

| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe links/rechts (mm) | Duschbecken-einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Runddusche, 4-teilig, Radius 500 mm | | | | |
| D235004 | 800 / 800 | 775 - 805 | 1800 | 590 |
| D235006 | 900 / 900 | 875 - 905 | 1800 | 590 |
| Runddusche, 4-teilig, Radius 550 mm | | | | |
| D235504 | 800 / 800 | 775 - 805 | 1800 | 590 |
| D235506 | 900 / 900 | 875 - 905 | 1800 | 590 |



Runddusche mit Schiebetüren, Echtglas klar hell (50), chromoptik (41)



Empfehlung für Echtglas:




Sunny Runddusche mit Schiebetüren

- 4 mm Echtglas (ESG)
- Runddusche mit Schiebetüren inklusive Chromgriffe

| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe links/rechts (mm) | Duschbecken-einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Runddusche, 4-teilig, Radius 550 mm | | | | |
| D3980 | 800 / 800 | 785 - 805 | 1850 | 340 |
| D3990 | 900 / 900 | 885 - 905 | 1850 | 490 |
| Runddusche, asymmetrisch, 4-teilig, Radius 550 mm | | | | |
| D3915 | 900 / 800 | 885 - 905 / 785 - 805 | 1850 | 435 |
| D3917 | 800 / 900 | 785 - 805 / 885 - 905 | 1850 | 435 |



Eckeingang mit Schiebetüren, Echtglas klar hell (50), chromoptik (41)



Sunny Eckeingang mit Schiebetüren

- 4 mm Echtglas (ESG)
- Eckeingang mit Schiebetüren inklusive Chromgriffe

| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe links/rechts (mm) | Duschbecken-einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Eckeingang mit Schiebetüren | | | | |
| D3940 | 900 / 900 | 875 - 885 | 1850 | 550 |




Pendeltür in Nische, Echtglas klar hell (50), alpinweiß (04)




Drehtür in Nische, Echtglas klar hell (50), alpinweiß (04)



Für eine optimale Dichtigkeit steht die verkürzte Seitenwand auf der Badewanne. Weitere Informationen zur verkürzten Seitenwand finden Sie auf Seite 89



Empfehlung für Echtglas:



Empfehlung für Echtglas:



Sunny Pendeltür in Nische oder mit (verkürzter) Seitenwand

- 5 mm Echtglas (ESG)
- Nach innen und außen öffnend
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- **Sondermaße:** Breite 700 bis 1100 mm
Seitenwand 250 - 1200 mm
Höhe bis 1800 mm

| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe (mm) | Duschbecken-einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|--|------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Pendeltür in Nische oder für verkürzte Seitenwand | | | | |
| D232002 | 750 | 725 - 760 | 1800 | 630 |
| D232004 | 800 | 775 - 810 | 1800 | 680 |
| D232006 | 900 | 875 - 910 | 1800 | 780 |
| Seitenwand | | | | |
| D233002 | 750 | 735 - 755 | 1800 | - |
| D233004 | 800 | 785 - 805 | 1800 | - |
| D233006 | 900 | 885 - 905 | 1800 | - |
| verkürzte Seitenwand | | | | |
| D233502 | 750 | 735 - 755 | 1550 | - |

Sunny Drehtür für Nische oder verkürzte Seitenwand

- 5 mm Echtglas (ESG)
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- **Sondermaße:** Breite 700 bis 1100 mm
Höhe bis 1800 mm


| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe links/rechts (mm) | Duschbecken-einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Drehtür für Nische oder für verkürzte Seitenwand | | | | |
| D231004 | 800 | 773 - 803 | 1800 | 685 |
| D231006 | 900 | 873 - 903 | 1800 | 785 |
| verkürzte Seitenwand | | | | |
| D233502 | 750 | 741 - 761 | 1550 | - |



Drehtür mit Seitenwand, Echtglas klar hell (50), alpinweiß (04)




Eckeinstieg, 4-teilig, Echtglas klar hell (50), alu-natur (01)



Empfehlung für Echtglas:



Optional: Montage ohne Duschbecken. (siehe S. 128/129)



Empfehlung für Echtglas:



Optional: Montage ohne Duschbecken. (siehe S. 128/129)

Sunny Drehtür mit Seitenwand

- 5 mm Echtglas (ESG)
- Als Nischentür oder mit einer Seitenwand kombinierbar
- Der Stabilisationsbügel garantiert einen festen Stand der Seitenwand
- Die Drehtür ist **nicht** mit zwei Seitenwänden kombinierbar
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- **Sondermaße:** Breite 700 bis 1100 mm
Höhe bis 1800 mm

| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe links/rechts (mm) | Duschbecken-einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Drehtür für gleich hohe Seitenwand | | | | |
| D231004 | 800 | 785 - 805 | 1800 | 685 |
| D231006 | 900 | 885 - 905 | 1800 | 785 |
| Seitenwand | | | | |
| D233002 | 750 | 741 - 761 | 1800 | - |
| D233004 | 800 | 791 - 811 | 1800 | - |
| D233006 | 900 | 891 - 911 | 1800 | - |

Sunny Eckeinstieg, 4-teilig

- 5 mm Echtglas (ESG)
- 2 Stabilisationsbügel garantieren einen festen Stand
- Gesamthöhe mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- **Sondermaße:** Breite bis 1000 mm
Höhe bis 1800 mm


| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe links/rechts (mm) | Duschbecken-einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Eckeinstieg, 4-teilig | | | | |
| D236004 | 800 / 800 | 785 - 805 | 1800 | 600 |
| D236006 | 900 / 900 | 885 - 905 | 1800 | 600 |



Sonderedition Drehtür mit Seitenwand, Echtglas mit streifendekor, alpinweiß (04)



EckEinstieg 2-teilig, Echtglas klar hell (50), alu-natur (01)




Empfehlung für Echtglas:



SONDEREDITION Sunny Drehtür in Nische und mit Seitenwand

- 5 mm Echtglas (ESG)
- Als Nischentür oder mit einer Seitenwand kombinierbar
- Die Drehtür ist **nicht** mit zwei Seitenwänden kombinierbar

| Artikel-Nr. | Duschbecken- größe links/rechts (mm) | Duschbecken- einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegs- breite (mm) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|------------------------------|
| Drehtür für Nische | | | | |
| NEU D236104 | 800 | 790 - 810 | 1800 | 550 |
| NEU D236106 | 900 | 890 - 910 | 1800 | 655 |
| Drehtür inklusive Seitenwand | | | | |
| NEU D236204 | 800/800 | 790 - 810 | 1800 | 550 |
| NEU D236206 | 900/900 | 890 - 910 | 1800 | 650 |



Empfehlung für Echtglas:



Sunny EckEinstieg variabel

- 3 mm Echtglas (ESG)
- Höhe 1750 mm
- Zwei schiebbare Elemente
- Gleitrollen garantieren ein leichtgängiges Öffnen und Schließen der Tür
- Einstiegsbreite bei 800/800 mm: 400 mm
- **Sondermaße:** Höhe bis 1850 mm in Echtglas (50)
Höhe bis 1750 mm in Kunstglas (01)

| Artikel-Nr. | Dusch- beckengröße (mm) | Dusch- becken- einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegs- breite (mm) |
|---|-------------------------------|--|--------------|---|
| EckEinstieg, 2-teilig, Kunstglas (01) | | | | |
| D1940 | variabel | 750 - 880 | 1750 | bei 900 / 900 mm: 550 mm |
| EckEinstieg, 2-teilig, Dekor querstreifen (72) | | | | |
| D1940 | variabel | 750 - 880 | 1750 | bei 900 / 900 mm: 550 mm |
| EckEinstieg, 2-teilig, Echtglas klar hell (50), Höhe 1850 mm | | | | |
| 550001 | variabel | 750 - 880 | 1850 | bei 900 / 900 mm: 550 mm (Alu-natur) |
| 550004 | variabel | 750 - 880 | 1850 | bei 900 / 900 mm: 550 mm (Alpinweiß) |
| EckEinstieg, 2-teilig, streifendekor (142), Höhe 1800 mm | | | | |
| NEU D1943 | variabel | 750 - 890 | 1800 | bei 900 / 900 mm: 570 mm |




Ihr Vorteil beim Reinigen:

Die beweglichen Elemente können zur Reinigung abgeklappt werden.



Eckeinstieg, 3-teilig, Kunstglas softline hell (01), alu-natur (01)




Sunny Eckeinstieg, 3-teilig

- Inklusive Handtuchhalter und Ablage
- Zwei schiebbare Elemente mit attraktiver Griffleiste
- Gleitrollen garantieren ein leichtgängiges Öffnen und Schließen der Tür
- Kombinierbar mit einer Seitenwand
- Erhältlich in Kunstglas softline hell (01)
- **Sondermaße:** Breite 750 bis 1200 mm
Höhe bis 2000 mm

| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe links/rechts (mm) | Duschbecken-einbaumaß (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Eckeinstieg, 3-teilig, alu-natur (01) | | | | |
| D1910 | variabel | 750 - 900 | 1750 | bei 900 / 900: 610 |
| Eckeinstieg, 3-teilig, alpinweiß (04) | | | | |
| D1912 | variabel | 750 - 900 | 1750 | bei 900 / 900: 610 |



Gleittür mit Seitenwand, Kunstglas softline hell (01), alpinweiß (04)



Sunny Gleittür

- Einfache Reinigung durch abklappbare Reinigungsleiste
- Kombinierbar mit einer oder zwei Seitenwänden (Sondermaß)
- Weiße Seitenwände inklusive Handtuchhalter (Seitenwände in alu-natur ohne Handtuchhalter)
- Erhältlich mit Kunstglas softline hell
- **Sondermaße:** Breite 750 bis 1400 mm
Seitenwand 250 - 1200
Höhe bis 2000 mm

| Artikel-Nr. | Duschbecken-größe links/rechts (mm) | Duschbecken-einbaumaß * (mm) | Höhe (mm) | Einstiegsbreite (mm) |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| Gleittür | | | | |
| D1001 | 750 | 726 - 740 | 1750 | 390 |
| D1003 | 800 | 776 - 790 | 1750 | 440 |
| D1004 | 900 | 876 - 890 | 1750 | 500 |
| D1005 | 1000 | 976 - 990 | 1750 | 570 |

Seitenwände alu-natur, ohne Handtuchhalter / weiß, mit Handtuchhalter

| | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|---|
| D3001 / D3011 | 750 | 735 - 750 | 1750 | - |
| D3003 / D3013 | 800 | 785 - 800 | 1750 | - |
| D3004 / D3014 | 900 | 885 - 900 | 1750 | - |

Verkürzte Seitenwände,

alu-natur ohne Handtuchhalter / weiß inklusive Handtuchhalter

| | | | | |
|-------|-----|-----------|------|---|
| D4001 | 750 | 735 - 750 | 1500 | - |
| D4003 | 800 | 785 - 800 | 1500 | - |
| D4004 | 900 | 885 - 900 | 1500 | - |

* In Kombination mit einer gleich hohen Seitenwand vergrößert sich das Beckeneinbaumaß der Tür um ca. 22 mm gemäß Montageanleitung.